

◆ 山菜類の放射性物質モニタリング検査の実施について

まもなく山菜の発生時期を迎えますが、野生山菜類を出荷・販売する際には、県による放射性物質モニタリング計画に登録し、モニタリング検査を受けることが必要となります。

検査の受付は、農山村振興課または最寄りの各総合支所産業建設課で行っていますので、検査を受ける際にはご連絡ください。なお、検査を受けるには、原則として1kgの検体が必要となります。

また、計画に登録された山菜類を出荷・販売する際には、市内における品目ごとにモニタリング検査の実施状況を確認してから行ってください。

なお、市内で採取された「こしあぶら」は、平成24年から出荷・販売が制限されており、現在もその制限は解除されていませんので、出荷・販売をしないでください。

【問合せ：農山村振興課 0241(24)5234】

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

※注意 新型コロナウイルス感染症対策のため中止になることがあります。事前に予約専用番号にてご確認ください。

東京電力株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○ 巡回相談窓口（令和5年4月～令和5年6月）

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）

予約専用番号 0120-996-546（月曜日～金曜日）

（祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時（祝日を除きます）

相談月日	相談場所	
4月26日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
5月24日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
6月28日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）

○ 常設相談窓口

※前々日までの予約が必要になります。

場所 福島県会津若松市インター西52（アピオ内）

開設日 月曜日～金曜日（祝日を除きます）

時間 午前10時～午後4時（昼休みも受け付けます）

予約専用番号 0120-996-546（前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時（祝日を除きます）

○ 電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室（コールセンター）

電話番号：0120-926-404 受付時間：午前9時～午後7時（土・日、祝日は午前9時～午後5時）

◆市施設等の環境放射線測定結果について（3月17.20日）

令和5年4月12日（第121報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.062
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.078
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.065
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.076
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.069
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.066
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.079
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.069
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.066
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.074
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.073
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.092
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.084
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.064
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.071
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.069
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.069
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.068
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.078
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.085
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.077
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.073
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.062
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.078
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.077
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.087
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.077
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.072
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.084
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.080
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.075
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.080
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.088
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.073
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.095
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.085
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.080
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.092
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.082
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.089
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.087
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.093
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.096
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.080
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.090

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.101
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.048
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.083
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.077
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.066
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.088
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.072
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.070
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.078
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.066
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.071
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.088
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.098
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.082
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.060
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.073
62	福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.082
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.071
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.079
65	福島県立耶麻農業高等学校	リアルタイム線量計	0.075
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.024
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.046
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.087
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.061
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.072
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.069
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.075
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.080
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.049
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.081
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.076
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.068
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.074
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.075
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.081
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.083
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.059
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.071
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.077
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.031
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.071
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.102
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.082
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.078
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.078

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.074
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.092
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.070
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.074
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.090
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.072
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.100
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.072
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.068
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.072
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.078
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.072
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.068
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.074
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.062
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.070
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.078
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.066
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.066
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.072
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.072
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.082
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.106
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.064
116	農村婦人の家	実測・施設（入口）	0.070
117	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.066
118	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.066
119	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.068
120	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.064
121	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.066
122	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.064
123	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.080
124	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.082
125	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.080
126	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.068
127	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.080
128	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.090
129	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.086
130	夢の森	実測・施設（入口）	0.080
131	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.076
132	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.090
133	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.066
134	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.058
135	高木公民館	実測・施設（入口）	0.094
136	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.082
137	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.080
138	田原集会所	実測・施設（入口）	0.076

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
139	堂島公園	実測・公園（中央）	0.088
140	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.084
141	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.086
142	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.080
143	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
144	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.058
145	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.100
146	塩川駅	実測・施設（入口）	0.066
147	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.070
148	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.068
149	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.096
150	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.080
151	東岡公園	実測・公園（中央）	0.078
152	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.080
153	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.086
154	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.070
155	中央公園	実測・公園（中央）	0.074
156	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.078
157	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.060
158	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.076
159	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.086
160	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.060
161	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.068
162	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.060
163	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.072
164	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.080
165	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.066
166	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.070
167	横道集会所	実測・施設（入口）	0.060
168	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.076
169	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.080
170	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.078
171	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.076
172	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.072
173	山都体育館	実測・施設（入口）	0.086
174	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.074
175	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.076
176	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.076
177	山都駅	実測・施設（入口）	0.074
178	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.116
179	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.016
180	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.074
181	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
182	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.072
183	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.066
184	荻野駅	実測・施設（入口）	0.080
185	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.086

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（3月分）について

令和5年4月12日(第121報)

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位: マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.087	13	塩川小学校	昇降口	0.092	25	第一こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.068			校庭	0.122			校庭	0.072
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.096			遊具付近	0.072
2	第二小学校	昇降口	0.080	14	姥堂小学校	昇降口	0.077	26	第二こども園	昇降口	0.084
		校庭	0.072			校庭	0.077			校庭	0.079
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.085			遊具付近	0.076
3	松山小学校	昇降口	0.068	15	駒形小学校	昇降口	0.090	27	第三こども園	昇降口	0.070
		校庭	0.076			校庭	0.099			校庭	0.074
		遊具付近	0.076			遊具付近	0.118			遊具付近	0.071
4	上三宮小学校	昇降口	0.068	16	山都小学校	昇降口	0.072	28	第四こども園	昇降口	0.081
		校庭	0.075			校庭	0.072			校庭	0.072
		遊具付近	0.078			遊具付近	0.070			遊具付近	0.088
5	第三小学校	昇降口	0.075	17	高郷小学校	昇降口	0.080	29	すぎっここども園	昇降口	0.061
		校庭	0.071			校庭	0.074			校庭	0.080
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.062			遊具付近	0.088
6	関柴小学校	昇降口	0.091	18	第一中学校	昇降口	0.068	30	駒形こども園	昇降口	0.072
		校庭	0.075			校庭	0.074			校庭	0.098
		遊具付近	0.084			遊具付近	0.077			遊具付近	0.072
7	熊倉小学校	昇降口	0.064	19	第二中学校	昇降口	0.069	31	姥堂こども園	昇降口	0.064
		校庭	0.063			校庭	0.075			校庭	0.085
		遊具付近	0.060			遊具付近	0.095			遊具付近	0.089
8	慶徳小学校	昇降口	0.067	20	第三中学校	昇降口	0.071	32	堂島こども園	昇降口	0.079
		校庭	0.081			校庭	0.075			校庭	0.098
		遊具付近	0.084			遊具付近	0.111			遊具付近	0.066
9	豊川小学校	昇降口	0.078	21	会北中学校	昇降口	0.079	33	山都こども園	昇降口	0.081
		校庭	0.061			校庭	0.050			校庭	0.074
		遊具付近	0.078			遊具付近	0.069			遊具付近	0.072
10	熱塩小学校	昇降口	0.061	22	塩川中学校	昇降口	0.091	34	高郷こども園	昇降口	0.063
		校庭	0.073			校庭	0.087			校庭	0.056
		遊具付近	0.076			遊具付近	0.120			遊具付近	0.049
11	加納小学校	昇降口	0.076	23	山都中学校	昇降口	0.069				
		校庭	0.066			校庭	0.076				
		遊具付近	0.069			遊具付近	0.055				
12	堂島小学校	昇降口	0.079	24	高郷中学校	昇降口	0.073				
		校庭	0.093			校庭	0.072				
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.066				

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧ください、
危機管理課へお問い合わせ下さい。
(TEL 0241-24-5272)

～放射線・放射性物質の基礎知識 (70)～


12年前の原子力発電所事故直後、葉物野菜等から放射性ヨウ素が検出されましたが、半減期（約8日）が短いため、現在、野菜をはじめとした食物から検出されることはありません。

一方、放射性セシウムについては、現在も食品衛生法により基準（100ベクレル/kg）が設定されており、放射性物質検査を実施しているため、これを超える野菜や他の食材が市場に流通することはありません。自家消費野菜についても、簡易分析を行う体制が整っています。

（参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行）

自分で作った野菜や採ってきた山菜が気になる場合には、
本庁危機管理課へお問い合わせください。

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 3月12日現在）

◆ 山菜類の放射性物質モニタリング検査の実施について

野生山菜類を出荷・販売する場合、福島県による検査を受け、放射性物質モニタリング計画に出荷品目を登録することが必要です。

検査の受付は、産業部農山村振興課または各総合支所産業建設課で行っていますのでご相談ください。検査には、原則として1kgの検体が必要となりますので、よろしくお願いいたします。

計画に登録した山菜類を出荷・販売する際には、市内における品目ごとのモニタリング検査の実施状況を確認していただくとともに、自主検査等により安全性を確認してから行ってください。

なお、市内で採取される「こしあぶら」は、平成24年から出荷・販売が制限されており、現在もその制限は解除されていませんので、出荷・販売をしないでください。

【問合せ：農山村振興課 0241(24)5234】

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

※注意 新型コロナウイルス感染症対策のため中止になることがあります。事前に予約専用番号にてご確認ください。

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○ 巡回相談窓口（令和5年5月～令和5年7月）

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）

予約専用番号 0120-996-546（月曜日～金曜日）

（祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時（祝日を除きます）

相談月日	相談場所	
5月24日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
6月28日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
7月26日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）

○ 常設相談窓口

※前々日までの予約が必要になります。

場所 福島県会津若松市インター西52（アピオ内）

開設日 月曜日～金曜日（祝日を除きます）

時間 午前10時～午後4時（昼休みも受け付けます）

予約専用番号 0120-996-546（前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時（祝日を除きます）

○ 電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室（コールセンター）

電話番号：0120-926-404 受付時間：午前9時～午後7時（土・日、祝日は午前9時～午後5時）

◆市施設等の環境放射線測定結果について（4月20. 21. 27日）

令和5年5月10日（第122報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.067
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.080
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.072
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.077
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.067
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.073
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.075
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.074
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.068
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.073
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.072
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.083
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.080
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.066
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.064
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.088
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.073
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.097
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.084
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.075
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.068
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.078
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.082
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.075
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.079
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.066
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.081
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.079
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.082
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.083
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.075
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.080
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.094
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.089
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.074
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.091
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.087
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.090
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.082
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.102
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.093
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.085
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.095

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.110
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.047
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.110
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.088
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.065
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.075
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.083
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.083
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.075
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.083
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.075
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.088
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.102
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.084
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.061
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.063
62	福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.082
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.064
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.105
65	福島県立耶麻農業高等学校	リアルタイム線量計	0.082
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.039
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.044
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.074
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.077
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.071
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.061
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.075
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.093
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.051
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.084
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.084
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.066
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.075
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.072
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.067
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.084
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.084
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.070
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.081
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.048
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.077
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.082
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.060
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.078
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.080

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.070
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.084
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.062
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.078
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.068
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.078
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.052
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.088
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.078
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.066
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.076
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.072
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.068
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.066
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.060
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.060
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.064
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.076
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.058
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.074
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.070
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.078
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.100
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.074
116	旧農村婦人の家付近	実測・施設（入口）	0.078
117	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.068
118	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.082
119	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.062
120	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.064
121	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.076
122	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.074
123	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.056
124	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.070
125	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.072
126	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.066
127	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.080
128	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.104
129	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.080
130	夢の森	実測・施設（入口）	0.072
131	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.068
132	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.086
133	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
134	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
135	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
136	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.060
137	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
138	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
139	堂島公園	実測・公園（中央）	0.062
140	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.060
141	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
142	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.066
143	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
144	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.064
145	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.096
146	塩川駅	実測・施設（入口）	0.064
147	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.060
148	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.070
149	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.086
150	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.068
151	東岡公園	実測・公園（中央）	0.080
152	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.060
153	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.066
154	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
155	中央公園	実測・公園（中央）	0.066
156	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.066
157	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.060
158	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.062
159	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
160	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.050
161	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.052
162	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.050
163	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
164	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
165	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.066
166	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.058
167	横道集会所	実測・施設（入口）	0.054
168	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.064
169	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.070
170	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
171	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.066
172	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
173	山都体育館	実測・施設（入口）	0.082
174	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.082
175	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.090
176	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.072
177	山都駅	実測・施設（入口）	0.076
178	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.108
179	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.046
180	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.056
181	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.058
182	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.068
183	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.058
184	荻野駅	実測・施設（入口）	0.086
185	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.050

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（４月分）について

令和5年5月10日（第122報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.077	13	塩川小学校	昇降口	0.090	25	第一こども園	昇降口	0.076
		校庭	0.069			校庭	0.120			校庭	0.075
		遊具付近	0.079			遊具付近	0.106			遊具付近	0.073
2	第二小学校	昇降口	0.094	14	姥堂小学校	昇降口	0.072	26	第二こども園	昇降口	0.088
		校庭	0.077			校庭	0.080			校庭	0.083
		遊具付近	0.079			遊具付近	0.089			遊具付近	0.081
3	松山小学校	昇降口	0.060	15	駒形小学校	昇降口	0.087	27	第三こども園	昇降口	0.075
		校庭	0.082			校庭	0.105			校庭	0.067
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.107			遊具付近	0.074
4	上三宮小学校	昇降口	0.079	16	山都小学校	昇降口	0.072	28	第四こども園	昇降口	0.080
		校庭	0.075			校庭	0.073			校庭	0.076
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.071			遊具付近	0.080
5	第三小学校	昇降口	0.079	17	高郷小学校	昇降口	0.075	29	すぎっここども園	昇降口	0.067
		校庭	0.067			校庭	0.082			校庭	0.077
		遊具付近	0.088			遊具付近	0.063			遊具付近	0.088
6	関柴小学校	昇降口	0.095	18	第一中学校	昇降口	0.058	30	駒形こども園	昇降口	0.073
		校庭	0.071			校庭	0.076			校庭	0.088
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.073			遊具付近	0.081
7	熊倉小学校	昇降口	0.070	19	第二中学校	昇降口	0.075	31	姥堂こども園	昇降口	0.060
		校庭	0.076			校庭	0.079			校庭	0.085
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.106			遊具付近	0.087
8	慶徳小学校	昇降口	0.070	20	第三中学校	昇降口	0.078	32	堂島こども園	昇降口	0.063
		校庭	0.068			校庭	0.072			校庭	0.064
		遊具付近	0.064			遊具付近	0.081			遊具付近	0.076
9	豊川小学校	昇降口	0.080	21	会北中学校	昇降口	0.084	33	山都こども園	昇降口	0.080
		校庭	0.070			校庭	0.068			校庭	0.080
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.077			遊具付近	0.063
10	熱塩小学校	昇降口	0.054	22	塩川中学校	昇降口	0.093	34	高郷こども園	昇降口	0.079
		校庭	0.076			校庭	0.083			校庭	0.063
		遊具付近	0.063			遊具付近	0.116			遊具付近	0.058
11	加納小学校	昇降口	0.081	23	山都中学校	昇降口	0.087	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.066			校庭	0.093				
		遊具付近	0.068			遊具付近	0.095				
12	堂島小学校	昇降口	0.076	24	高郷中学校	昇降口	0.071				
		校庭	0.111			校庭	0.061				
		遊具付近	0.088			遊具付近	0.073				

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧ください、
危機管理課へお問い合わせ下さい。
（TEL 0241-24-5272）

◆ 食品等の放射能簡易検査について

検査は予約制です。電話や来庁による予約をお願いします。

予約時間 午前8時30分から午後4時まで。（本庁舎 危機管理課）

検査時間 午前9時00分から午後2時まで。（水道庁舎）


※土、日、祝日及び年末年始は除きます。

R5年4月から水道課西庁舎食品検査室に検査員は常駐していません。

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、安全・安心を確保するため、家庭菜園で栽培された農産物等について、無料で検査を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書〔運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど〕を必ずご持参ください。なお、この検査は簡易検査のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

【問合せ：危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 4月16日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

※注意 新型コロナウイルス感染症対策のため中止になることがあります。事前に予約専用番号にてご確認ください。

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 （令和5年6月～令和5年8月）

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）

予約専用番号 0120-996-546（月曜日～金曜日）

（祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
6月28日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
7月26日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
8月24日（木）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場 所 福島県会津若松市インター西52（アピオ内）

開設日 月曜日～金曜日（休祝日を除きます）

時 間 午前10時～午後4時（昼休みも受け付けます）

予約専用番号 0120-996-546（前々日まで）

予約受付時間 午前9時～午後5時（休祝日を除きます）

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室（コールセンター）

電話番号：0120-926-404 受付時間：午前9時～午後7時（土・日、祝日は午前9時～午後5時）

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査（無料）を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書〔運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど〕を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です（当日可）。

電話や来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間：午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間：午前9時から午後2時まで。

（土、日、祝日は除きます。）

※検査場所は、各総合支所受付分も水道課西庁舎食品検査室で検査しています。

【問合せ：危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

この「喜多方市からの最新情報」は、市のホームページからダウンロードできます。また、本庁危機管理課及び各総合支所住民課の窓口に備え付けております。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（5月17.19日）

令和5年6月14日（第123報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.067
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.082
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.072
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.079
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.071
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.071
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.086
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.080
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.088
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.083
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.071
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.098
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.087
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.066
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.079
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.071
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.077
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.082
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.082
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.089
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.084
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.086
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.080
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.079
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.092
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.077
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.091
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.070
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.080
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.079
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.090
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.089
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.085
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.087
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.095
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.089
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.072
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.089
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.090
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.088
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.093
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.087
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.092
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.083
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.103

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.107
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.048
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.097
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.073
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.065
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.078
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.079
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.084
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.082
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.074
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.089
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.082
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.103
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.087
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.062
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.082
62	福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.077
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.074
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.077
65	福島県立耶麻農業高等学校	リアルタイム線量計	0.099
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.039
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.044
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.083
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.069
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.077
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.066
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.067
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.088
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.055
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.081
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.086
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.071
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.085
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.082
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.077
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.079
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.071
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.077
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.089
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.050
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.074
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.080
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.084
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.082
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.078

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.076
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.078
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.064
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.070
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.054
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.082
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.074
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.086
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.082
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.068
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.066
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.076
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.072
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.060
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.062
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.075
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.072
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.078
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.056
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.082
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.062
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.066
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.088
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.084
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.084
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.080
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.078
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.074
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.076
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.076
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.062
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.062
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.080
124	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.074
125	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.076
126	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.106
127	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.084
128	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.068
129	夢の森	実測・施設（入口）	0.082
130	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.072
131	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.076
132	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
133	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.058
134	高木公民館	実測・施設（入口）	0.080
135	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.068
136	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.064
137	田原集会所	実測・施設（入口）	0.050

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島公園	実測・公園（中央）	0.066
139	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.070
140	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
141	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
142	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.068
143	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
144	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.090
145	塩川駅	実測・施設（入口）	0.070
146	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.060
147	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.072
148	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.088
149	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
150	東岡公園	実測・公園（中央）	0.074
151	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.072
152	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.070
153	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.064
154	中央公園	実測・公園（中央）	0.082
155	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.070
156	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.068
157	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.062
158	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.086
159	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.060
160	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.066
161	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.060
162	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
163	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.058
164	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.060
165	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.058
166	横道集会所	実測・施設（入口）	0.058
167	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.060
168	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.070
169	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.070
170	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.072
171	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
172	山都体育館	実測・施設（入口）	0.078
173	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.086
174	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.086
175	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.064
176	山都駅	実測・施設（入口）	0.076
177	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.078
178	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.062
179	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.084
180	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.064
181	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.084
182	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.068
183	荻野駅	実測・施設（入口）	0.068
184	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.078

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（5月分）について

令和5年6月14日（第123報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.064	13	塩川小学校	昇降口	0.087	25	第一こども園	昇降口	0.070
		校庭	0.064			校庭	0.113			校庭	0.072
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.116			遊具付近	0.065
2	第二小学校	昇降口	0.092	14	姥堂小学校	昇降口	0.077	26	第二こども園	昇降口	0.084
		校庭	0.082			校庭	0.073			校庭	0.087
		遊具付近	0.079			遊具付近	0.078			遊具付近	0.078
3	松山小学校	昇降口	0.068	15	駒形小学校	昇降口	0.091	27	第三こども園	昇降口	0.080
		校庭	0.078			校庭	0.122			校庭	0.073
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.102			遊具付近	0.071
4	上三宮小学校	昇降口	0.079	16	山都小学校	昇降口	0.072	28	第四こども園	昇降口	0.076
		校庭	0.081			校庭	0.073			校庭	0.082
		遊具付近	0.082			遊具付近	0.072			遊具付近	0.081
5	第三小学校	昇降口	0.090	17	高郷小学校	昇降口	0.084	29	すぎっここども園	昇降口	0.055
		校庭	0.072			校庭	0.087			校庭	0.074
		遊具付近	0.089			遊具付近	0.064			遊具付近	0.087
6	関柴小学校	昇降口	0.095	18	第一中学校	昇降口	0.066	30	駒形こども園	昇降口	0.067
		校庭	0.080			校庭	0.077			校庭	0.096
		遊具付近	0.084			遊具付近	0.076			遊具付近	0.101
7	熊倉小学校	昇降口	0.064	19	第二中学校	昇降口	0.082	31	姥堂こども園	昇降口	0.060
		校庭	0.071			校庭	0.073			校庭	0.072
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.122			遊具付近	0.090
8	慶徳小学校	昇降口	0.074	20	第三中学校	昇降口	0.075	32	堂島こども園	昇降口	0.087
		校庭	0.066			校庭	0.062			校庭	0.077
		遊具付近	0.066			遊具付近	0.088			遊具付近	0.048
9	豊川小学校	昇降口	0.073	21	会北中学校	昇降口	0.067	33	山都こども園	昇降口	0.106
		校庭	0.069			校庭	0.061			校庭	0.076
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.078			遊具付近	0.088
10	熱塩小学校	昇降口	0.072	22	塩川中学校	昇降口	0.096	34	高郷こども園	昇降口	0.065
		校庭	0.075			校庭	0.090			校庭	0.060
		遊具付近	0.061			遊具付近	0.109			遊具付近	0.065
11	加納小学校	昇降口	0.080	23	山都中学校	昇降口	0.082	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.066			校庭	0.088				
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.107				
12	堂島小学校	昇降口	0.078	24	高郷中学校	昇降口	0.072				
		校庭	0.105			校庭	0.056				
		遊具付近	0.082			遊具付近	0.077				


～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦⑩～

12年前の原子力発電所事故直後、葉物野菜等から放射性ヨウ素が検出されましたが、半減期（約8日）が短いため、現在、野菜をはじめとした食物から検出されることはありません。

一方、放射性セシウムについては、現在も食品衛生法により基準（100ベクレル/kg）が設定されており、放射性物質検査を実施しているため、これを超える野菜や他の食材が市場に流通することはありません。自家消費野菜についても、簡易分析を行う体制が整っています。

（参考：放射線・放射性物質Q&A③ 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 2月19日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年7月～令和5年9月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
7月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
8月24日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
9月27日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(休祝日を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(休祝日を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です(当日可)。

電話や来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日は除きます。)

※検査場所は、各総合支所受付分
も水道課西庁舎食品検査室で検査
しています。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（6月16, 19, 20日）

令和5年7月12日（第124報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.081
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.091
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.071
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.087
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.075
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.082
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.091
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.085
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.080
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.092
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.079
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.090
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.087
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.074
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.094
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.079
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.083
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.085
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.082
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.098
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.087
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.104
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.079
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.107
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.104
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.106
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.096
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.080
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.090
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.090
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.088
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.086
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.102
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.076
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.090
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.089
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.094
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.091
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.082
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.085
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.086
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.088
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.092
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.100
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.089

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.105
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.050
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.101
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.088
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.067
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.092
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.081
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.091
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.101
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.093
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.074
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.082
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.098
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.090
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.070
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.082
62	福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.091
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.086
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.102
65	福島県立耶麻農業高等学校	リアルタイム線量計	0.084
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.050
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.050
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.080
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.091
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.085
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.079
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.075
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.109
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.069
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.094
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.088
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.082
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.083
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.083
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.087
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.087
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.068
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.077
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.089
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.069
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.078
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.086
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.068
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.072
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.066

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.080
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.078
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.064
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.062
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.066
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.088
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.052
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.086
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.098
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.088
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.078
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.076
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.064
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.070
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.060
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.062
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.064
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.072
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.064
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.072
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.068
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.072
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.068
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.094
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.068
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.072
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.090
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.064
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.068
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.064
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.078
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.066
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.074
124	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.072
125	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.058
126	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.088
127	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.088
128	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.066
129	夢の森	実測・施設（入口）	0.054
130	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.064
131	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.094
132	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
133	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
134	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
135	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.066
136	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.064
137	田原集会所	実測・施設（入口）	0.052

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060
139	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.060
140	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
141	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
142	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
143	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
144	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.100
145	塩川駅	実測・施設（入口）	0.060
146	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.054
147	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
148	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.082
149	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.056
150	東岡公園	実測・公園（中央）	0.060
151	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.068
152	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.078
153	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.062
154	中央公園	実測・公園（中央）	0.068
155	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.078
156	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.058
157	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.064
158	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
159	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.056
160	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.060
161	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.050
162	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
163	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
164	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
165	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.054
166	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
167	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.060
168	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.066
169	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.066
170	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.064
171	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
172	山都体育館	実測・施設（入口）	0.088
173	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.080
174	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.082
175	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.072
176	山都駅	実測・施設（入口）	0.076
177	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.098
178	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.052
179	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.060
180	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
181	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.068
182	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.054
183	荻野駅	実測・施設（入口）	0.080
184	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.068

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（6月分）について

令和5年7月12日（第124報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.061	13	塩川小学校	昇降口	0.086	25	第一こども園	昇降口	0.081
		校庭	0.060			校庭	0.123			校庭	0.078
		遊具付近	0.066			遊具付近	0.105			遊具付近	0.087
2	第二小学校	昇降口	0.087	14	姥堂小学校	昇降口	0.072	26	第二こども園	昇降口	0.073
		校庭	0.083			校庭	0.064			校庭	0.072
		遊具付近	0.087			遊具付近	0.070			遊具付近	0.080
3	松山小学校	昇降口	0.074	15	駒形小学校	昇降口	0.085	27	第三こども園	昇降口	0.076
		校庭	0.079			校庭	0.098			校庭	0.065
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.140			遊具付近	0.080
4	上三宮小学校	昇降口	0.074	16	山都小学校	昇降口	0.072	28	第四こども園	昇降口	0.075
		校庭	0.082			校庭	0.073			校庭	0.075
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.071			遊具付近	0.082
5	第三小学校	昇降口	0.094	17	高郷小学校	昇降口	0.073	29	すぎっここども園	昇降口	0.062
		校庭	0.072			校庭	0.086			校庭	0.074
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.061			遊具付近	0.085
6	関柴小学校	昇降口	0.093	18	第一中学校	昇降口	0.069	30	駒形こども園	昇降口	0.066
		校庭	0.071			校庭	0.079			校庭	0.106
		遊具付近	0.086			遊具付近	0.079			遊具付近	0.072
7	熊倉小学校	昇降口	0.071	19	第二中学校	昇降口	0.075	31	姥堂こども園	昇降口	0.055
		校庭	0.060			校庭	0.069			校庭	0.064
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.102			遊具付近	0.077
8	慶徳小学校	昇降口	0.075	20	第三中学校	昇降口	0.074	32	堂島こども園	昇降口	0.056
		校庭	0.067			校庭	0.060			校庭	0.064
		遊具付近	0.065			遊具付近	0.087			遊具付近	0.069
9	豊川小学校	昇降口	0.070	21	会北中学校	昇降口	0.076	33	山都こども園	昇降口	0.083
		校庭	0.071			校庭	0.071			校庭	0.068
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.081			遊具付近	0.060
10	熱塩小学校	昇降口	0.058	22	塩川中学校	昇降口	0.108	34	高郷こども園	昇降口	0.070
		校庭	0.071			校庭	0.085			校庭	0.067
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.113			遊具付近	0.066
11	加納小学校	昇降口	0.080	23	山都中学校	昇降口	0.082	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.060			校庭	0.077				
		遊具付近	0.063			遊具付近	0.107				
12	堂島小学校	昇降口	0.087	24	高郷中学校	昇降口	0.075				
		校庭	0.092			校庭	0.062				
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.080				

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦②～

12年前の原子力発電所事故直後、葉物野菜等から放射性ヨウ素が検出されましたが、半減期（約8日）が短いため、現在、野菜をはじめとした食物から検出されることはありません。


一方、放射性セシウムについては、現在も食品衛生法により基準（100ベクレル/kg）が設定されており、放射性物質検査を実施しているため、これを超える野菜や他の食材が市場に流通することはありません。自家消費野菜についても、簡易分析を行う体制が整っています。

（参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行）

自分で作った野菜や採ってきた山菜が気になる場合には、本庁危機管理課へお問い合わせください。

（参考：放射線・放射性物質Q&A③ 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 6月18日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年8月～令和5年10月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
8月24日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
9月27日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
10月25日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(休祝日を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(休祝日を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時)

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です(当日可)。

電話や来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日は除きます。)

※検査場所は、各総合支所受付分
も水道課西庁舎食品検査室で検査
しています。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

この「喜多方市からの最新情報」は、市のホームページからダウンロードできます。また、本庁危機管理課及び各総合
支所住民課の窓口にも備え付けております。

◆市施設等の環境放射線測定結果について (7月14, 20, 21日)

令和5年8月14日 (第125報)

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測(リアルタイム線量計は太陽光発電稼働)または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m (小学校、保育所、こども園、児童館については50cm)

単位: マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.067
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.079
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.069
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.081
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.063
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.073
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.084
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.073
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.070
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.082
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.076
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.085
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.079
14	いずみ幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.061
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.073
16	千草幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.073
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.064
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.077
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.083
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.076
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.078
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.077
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.078
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.079
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.098
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.067
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.086
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.070
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.070
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.085
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.083
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.098
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.098
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.070
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.091
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.076
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.068
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.083
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.088
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.087
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.075
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.084
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.091
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.089
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.098

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.100
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.041
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.098
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.076
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.060
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.096
52	喜多方プラザ (喜多方市中央公民館)	リアルタイム線量計	0.075
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.063
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.067
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.074
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.077
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.074
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.088
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.084
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.060
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.064
62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.081
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.069
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.081
65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.082
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.038
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.041
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.080
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.076
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.070
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.071
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.073
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.093
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.051
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.078
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.076
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.074
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.079
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.087
80	高郷児童クラブ館 (旧荻野保育所)	リアルタイム線量計	0.063
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.080
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.077
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.077
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.080
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.047
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.070
87	中央児童館	実測・施設 (入口)	0.090
88	アイデミきたかた	実測・施設 (入口)	0.064
89	総合福祉センター	実測・施設 (入口)	0.058
90	関柴児童館	実測・園庭 (中央)	0.066

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.074
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.070
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.072
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.068
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.064
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.088
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.070
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.102
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.084
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.062
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.058
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.074
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.066
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.084
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.068
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.078
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.074
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.088
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.064
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.072
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.070
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.072
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.082
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.086
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.078
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.070
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.090
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.072
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.080
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.060
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.060
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.074
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.074
124	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.110
125	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.040
126	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.082
127	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.094
128	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.064
129	夢の森	実測・施設（入口）	0.058
130	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.066
131	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.094
132	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.058
133	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
134	高木公民館	実測・施設（入口）	0.046
135	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.048
136	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.046
137	田原集会所	実測・施設（入口）	0.040

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島公園	実測・公園（中央）	0.040
139	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.036
140	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.048
141	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
142	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.034
143	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.044
144	日橋川緑地公園	実測・施設（西側）	0.084
145	塩川駅	実測・施設（入口）	0.062
146	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.042
147	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.048
148	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.052
149	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.052
150	東岡公園	実測・公園（中央）	0.058
151	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.038
152	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.058
153	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.040
154	中央公園	実測・公園（中央）	0.044
155	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.058
156	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.050
157	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.054
158	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.066
159	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.034
160	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.042
161	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.044
162	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.044
163	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.042
164	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.040
165	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.034
166	横道集会所	実測・施設（入口）	0.042
167	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.034
168	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.044
169	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.056
170	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.048
171	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
172	山都体育館	実測・施設（入口）	0.084
173	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.058
174	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.064
175	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.072
176	山都駅	実測・施設（入口）	0.076
177	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.086
178	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.060
179	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.066
180	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
181	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.074
182	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.070
183	荻野駅	実測・施設（入口）	0.062
184	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.074

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（7月分）について

令和5年8月14日（第125報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時


No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.062	13	塩川小学校	昇降口	0.085	25	第一こども園	昇降口	0.085
		校庭	0.068			校庭	0.113			校庭	0.076
		遊具付近	0.066			遊具付近	0.080			遊具付近	0.072
2	第二小学校	昇降口	0.086	14	姥堂小学校	昇降口	0.083	26	第二こども園	昇降口	0.079
		校庭	0.076			校庭	0.079			校庭	0.074
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.071			遊具付近	0.082
3	松山小学校	昇降口	0.065	15	駒形小学校	昇降口	0.088	27	第三こども園	昇降口	0.070
		校庭	0.075			校庭	0.138			校庭	0.065
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.096			遊具付近	0.072
4	上三宮小学校	昇降口	0.077	16	山都小学校	昇降口	0.072	28	第四こども園	昇降口	0.079
		校庭	0.088			校庭	0.073			校庭	0.073
		遊具付近	0.081			遊具付近	0.072			遊具付近	0.070
5	第三小学校	昇降口	0.070	17	高郷小学校	昇降口	0.080	29	すぎっここども園	昇降口	0.056
		校庭	0.070			校庭	0.069			校庭	0.077
		遊具付近	0.104			遊具付近	0.066			遊具付近	0.092
6	関柴小学校	昇降口	0.087	18	第一中学校	昇降口	0.067	30	駒形こども園	昇降口	0.068
		校庭	0.068			校庭	0.067			校庭	0.080
		遊具付近	0.079			遊具付近	0.080			遊具付近	0.081
7	熊倉小学校	昇降口	0.077	19	第二中学校	昇降口	0.071	31	姥堂こども園	昇降口	0.061
		校庭	0.059			校庭	0.070			校庭	0.076
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.104			遊具付近	0.078
8	慶徳小学校	昇降口	0.069	20	第三中学校	昇降口	0.085	32	堂島こども園	昇降口	0.058
		校庭	0.064			校庭	0.072			校庭	0.072
		遊具付近	0.060			遊具付近	0.078			遊具付近	0.080
9	豊川小学校	昇降口	0.062	21	会北中学校	昇降口	0.080	33	山都こども園	昇降口	0.092
		校庭	0.074			校庭	0.076			校庭	0.074
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.085			遊具付近	0.060
10	熱塩小学校	昇降口	0.069	22	塩川中学校	昇降口	0.098	34	高郷こども園	昇降口	0.072
		校庭	0.076			校庭	0.079			校庭	0.069
		遊具付近	0.078			遊具付近	0.123			遊具付近	0.069
11	加納小学校	昇降口	0.080	23	山都中学校	昇降口	0.078	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.060			校庭	0.080				
		遊具付近	0.060			遊具付近	0.097				
12	堂島小学校	昇降口	0.080	24	高郷中学校	昇降口	0.070				
		校庭	0.096			校庭	0.060				
		遊具付近	0.089			遊具付近	0.066				

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦③～

私たちが地球上で生活していると、宇宙から降り注ぐ放射線（宇宙放射線）によって年間約0.3ミリシーベルトの外部被ばくをします。さらに原発事故などとは関係なく世界中で大地には一定量の放射性物質が含まれており、そこから出る放射線で外部被ばくをします。同様に、水や食物にはごく微量の放射性物質が含まれているため、食事によって内部被ばくをします。例えば、緑黄色野菜やバナナ、ジャガイモに含まれるカリウムには「カリウム40」という放射性物質が存在します。これら自然から受ける放射線（自然放射線）は日本では年間約2.1ミリシーベルト、世界平均では約2.4ミリシーベルトとなります。

（参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 7月23日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年9月～令和5年11月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
9月27日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
10月25日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
11月22日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(休祝日を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(休祝日を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です(当日可)。

電話や来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日は除きます。)

※検査場所は、各総合支所受付分
も水道課西庁舎食品検査室で検査
しています。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（8月18, 21, 22日）

令和5年9月13日（第126報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.068
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.093
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.063
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.085
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.077
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.078
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.084
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.082
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.080
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.078
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.069
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.098
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.081
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.070
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.081
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.071
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.067
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.079
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.079
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.079
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.083
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.087
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.066
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.076
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.101
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.078
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.094
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.080
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.081
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.090
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.080
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.049
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.090
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.077
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.104
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.092
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.075
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.089
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.085
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.093
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.090
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.088
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.090
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.088
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.096

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.099
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.043
48	旧塩川児童クラブ	リアルタイム線量計	0.098
49	杜のくまさんいんしおかわ	リアルタイム線量計	0.080
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.065
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.090
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.082
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.090
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.086
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.094
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.069
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.089
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.106
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.095
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.065
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.052
62	福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.091
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.063
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.082
65	福島県立耶麻農業高等学校	リアルタイム線量計	0.086
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.039
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.046
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.091
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.079
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.077
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.069
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.077
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.090
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.057
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.091
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.085
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.083
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.081
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.077
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.078
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.079
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.069
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.091
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.076
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.052
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.081
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.084
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.072
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.084
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.064

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.064
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.092
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.066
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.082
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.066
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.072
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.054
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.092
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.086
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.056
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.080
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.072
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.084
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.076
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.054
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.080
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.066
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.044
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.076
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.056
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.072
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.074
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.066
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.070
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.060
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.074
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.066
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.066
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.062
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.064
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.080
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.056
124	豊川児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
125	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.060
126	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.092
127	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.090
128	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.078
129	夢の森	実測・施設（入口）	0.070
130	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.058
131	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.084
132	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
133	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
134	高木公民館	実測・施設（入口）	0.062
135	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.066
136	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.054
137	田原集会所	実測・施設（入口）	0.050

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島公園	実測・公園（中央）	0.064
139	堂島児童クラブ	実測・施設（入口）	0.050
140	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
141	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
142	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.048
143	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
144	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.092
145	塩川駅	実測・施設（入口）	0.058
146	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.054
147	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.054
148	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.068
149	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
150	東岡公園	実測・公園（中央）	0.078
151	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.060
152	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.044
153	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.050
154	中央公園	実測・公園（中央）	0.050
155	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.044
156	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.050
157	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.060
158	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.068
159	駒形児童クラブ	実測・施設（入口）	0.050
160	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.040
161	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.050
162	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.048
163	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.046
164	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.060
165	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
167	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.050
168	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.068
169	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
170	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.060
171	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.058
172	山都体育館	実測・施設（入口）	0.080
173	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.066
174	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.082
175	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.068
176	山都駅	実測・施設（入口）	0.066
177	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.080
178	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.062
179	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.066
180	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
181	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.062
182	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.066
183	荻野駅	実測・施設（入口）	0.064
184	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.068

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（8月分）について

令和5年9月13日（第126報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.058	13	塩川小学校	昇降口	0.081	25	第一こども園	昇降口	0.066
		校 庭	0.066			校 庭	0.115			校 庭	0.082
		遊具付近	0.059			遊具付近	0.102			遊具付近	0.071
2	第二小学校	昇降口	0.085	14	姥堂小学校	昇降口	0.067	26	第二こども園	昇降口	0.086
		校 庭	0.078			校 庭	0.079			校 庭	0.077
		遊具付近	0.082			遊具付近	0.077			遊具付近	0.080
3	松山小学校	昇降口	0.073	15	駒形小学校	昇降口	0.089	27	第三こども園	昇降口	0.075
		校 庭	0.078			校 庭	0.139			校 庭	0.061
		遊具付近	0.093			遊具付近	0.091			遊具付近	0.073
4	上三宮小学校	昇降口	0.074	16	山都小学校	昇降口	0.073	28	第四こども園	昇降口	0.085
		校 庭	0.085			校 庭	0.074			校 庭	0.076
		遊具付近	0.076			遊具付近	0.073			遊具付近	0.082
5	第三小学校	昇降口	0.083	17	高郷小学校	昇降口	0.080	29	すぎっここども園	昇降口	0.061
		校 庭	0.081			校 庭	0.074			校 庭	0.066
		遊具付近	0.093			遊具付近	0.068			遊具付近	0.095
6	関柴小学校	昇降口	0.092	18	第一中学校	昇降口	0.068	30	駒形こども園	昇降口	0.067
		校 庭	0.074			校 庭	0.069			校 庭	0.092
		遊具付近	0.085			遊具付近	0.072			遊具付近	0.088
7	熊倉小学校	昇降口	0.082	19	第二中学校	昇降口	0.066	31	姥堂こども園	昇降口	0.059
		校 庭	0.066			校 庭	0.081			校 庭	0.101
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.082			遊具付近	0.080
8	慶徳小学校	昇降口	0.074	20	第三中学校	昇降口	0.073	32	堂島こども園	昇降口	0.078
		校 庭	0.066			校 庭	0.073			校 庭	0.111
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.084			遊具付近	0.081
9	豊川小学校	昇降口	0.080	21	会北中学校	昇降口	0.079	33	山都こども園	昇降口	0.087
		校 庭	0.073			校 庭	0.077			校 庭	0.076
		遊具付近	0.075			遊具付近	0.085			遊具付近	0.056
10	熱塩小学校	昇降口	0.070	22	塩川中学校	昇降口	0.092	34	高郷こども園	昇降口	0.065
		校 庭	0.073			校 庭	0.084			校 庭	0.064
		遊具付近	0.075			遊具付近	0.100			遊具付近	0.080
11	加納小学校	昇降口	0.082	23	山都中学校	昇降口	0.081	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校 庭	0.060			校 庭	0.093				
		遊具付近	0.063			遊具付近	0.101				
12	堂島小学校	昇降口	0.089	24	高郷中学校	昇降口	0.068				
		校 庭	0.096			校 庭	0.063				
		遊具付近	0.095			遊具付近	0.079				

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦④～


現在、食品中の放射性セシウムの基準値は1キログラムあたり100ベクレルと定められています。これは、食品による、内部被ばくが年間1ミリシーベルトを超えないように、かなり厳しく設定されています。

野生キノコや山菜など、現在も放射性セシウムが検出されやすい食材については注意を払う必要がありますが、数回基準値を超えるキノコを食べたとしても、健康に影響が出るわけではありません。

また、市場に出回っているキノコ類は、放射性物質の含有量に関する検査を受け、基準値を下回っていることが確認されているため問題ありません。

（参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 8月20日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年10月～令和5年12月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
10月25日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
11月22日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
12月20日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(休祝日を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(休祝日を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です(当日可)。

電話や来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日は除きます。)

※検査場所は、各総合支所受付分
も水道課西庁舎食品検査室で検査
しています。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

この「喜多方市からの最新情報」は、市のホームページからダウンロードできます。また、本庁危機管理課及び各総合
支所住民課の窓口に備え付けております。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（9月13, 15, 19, 20, 22日）

令和5年10月11日（第127報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.068
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.076
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.065
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.083
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.069
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.071
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.080
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.077
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.064
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.066
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.080
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.096
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.083
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.063
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.075
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.075
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.070
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.091
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.080
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.088
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.086
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.083
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.086
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.073
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.089
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.070
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.099
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.078
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.092
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.079
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.093
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.080
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.086
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.077
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.084
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.082
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.081
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.086
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.095
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.086
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.096
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.095
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.087
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.091
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.098

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.101
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.039
48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.094
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.079
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.063
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.093
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.076
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.085
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.076
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.077
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.076
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.083
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.092
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.091
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.063
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.076
62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.089
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.079
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.088
65	福島県立会津農業高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.088
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.043
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.044
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.071
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.076
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.072
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.064
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.083
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.094
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.056
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.081
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.079
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.074
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.071
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.092
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.083
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.074
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.079
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.079
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.080
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.049
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.072
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.084
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.064
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.084
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.048

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.084
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.090
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
94	西四ツ谷南公園	実測・公園（中央）	0.082
95	西四ツ谷公園	実測・公園（中央）	0.072
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.070
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.054
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.096
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.080
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.068
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.072
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.072
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.068
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.072
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.074
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.062
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.076
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.074
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.060
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.064
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.056
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.076
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.076
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.086
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.078
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.078
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.078
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.052
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.078
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.076
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.066
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.072
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.064
124	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.068
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.084
126	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.090
127	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.070
128	夢の森	実測・施設（入口）	0.060
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローリー（中央）	0.060
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.080
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.066
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.070
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.062
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.076

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.076
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.066
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.088
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.062
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.068
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.070
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.080
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.066
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.076
151	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.060
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.074
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.060
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.066
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.060
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
158	駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.052
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.060
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.060
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.052
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.056
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.052
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.060
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.060
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.070
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.062
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.062
171	山都体育館	実測・施設（入口）	0.078
172	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.068
173	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.082
174	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.068
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.058
176	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.072
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.062
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.068
179	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
180	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.066
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.062
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.066
183	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.062

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（9月分）について

令和5年10月11日（第127報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.066	13	塩川小学校	昇降口	0.092	25	第一こども園	昇降口	0.068
		校庭	0.066			校庭	0.119			校庭	0.075
		遊具付近	0.066			遊具付近	0.121			遊具付近	0.070
2	第二小学校	昇降口	0.081	14	姥堂小学校	昇降口	0.072	26	第二こども園	昇降口	0.080
		校庭	0.074			校庭	0.075			校庭	0.078
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.072			遊具付近	0.080
3	松山小学校	昇降口	0.067	15	駒形小学校	昇降口	0.095	27	第三こども園	昇降口	0.073
		校庭	0.083			校庭	0.144			校庭	0.068
		遊具付近	0.069			遊具付近	0.105			遊具付近	0.075
4	上三宮小学校	昇降口	0.075	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.076			校庭	0.074			校庭	0.065
		遊具付近	0.082			遊具付近	0.073			遊具付近	0.081
5	第三小学校	昇降口	0.098	17	高郷小学校	昇降口	0.071	29	すぎっここども園	昇降口	0.060
		校庭	0.079			校庭	0.075			校庭	0.079
		遊具付近	0.081			遊具付近	0.066			遊具付近	0.084
6	関柴小学校	昇降口	0.093	18	第一中学校	昇降口	0.069	30	駒形こども園	昇降口	0.063
		校庭	0.079			校庭	0.070			校庭	0.095
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.085			遊具付近	0.097
7	熊倉小学校	昇降口	0.074	19	第二中学校	昇降口	0.069	31	姥堂こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.076			校庭	0.067			校庭	0.088
		遊具付近	0.075			遊具付近	0.097			遊具付近	0.093
8	慶徳小学校	昇降口	0.061	20	第三中学校	昇降口	0.078	32	堂島こども園	昇降口	0.085
		校庭	0.072			校庭	0.067			校庭	0.104
		遊具付近	0.066			遊具付近	0.081			遊具付近	0.065
9	豊川小学校	昇降口	0.078	21	会北中学校	昇降口	0.075	33	山都こども園	昇降口	0.084
		校庭	0.073			校庭	0.065			校庭	0.071
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.073			遊具付近	0.059
10	熱塩小学校	昇降口	0.067	22	塩川中学校	昇降口	0.102	34	高郷こども園	昇降口	0.064
		校庭	0.074			校庭	0.084			校庭	0.076
		遊具付近	0.081			遊具付近	0.134			遊具付近	0.065
11	加納小学校	昇降口	0.083	23	山都中学校	昇降口	0.085	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.063			校庭	0.083				
		遊具付近	0.063			遊具付近	0.103				
12	堂島小学校	昇降口	0.080	24	高郷中学校	昇降口	0.076				
		校庭	0.087			校庭	0.060				
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.082				

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧ください、
危機管理課へお問い合わせ下さい。
(TEL 0241-24-5272)

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦⑤～


「なぜ野生動物から放射性物質が検出されるのか」

なぜ、野生動物から放射性物質が検出されるのでしょうか。福島県や国の研究機関の調査によると、現在でもイノシシから放射性セシウムが検出されることがあります。

イノシシは雑食性で、ドングリやミズなどを土ごと飲み込んで食べることが知られています。ミズは比較的放射性セシウムを蓄積しやすいことや、放射性セシウムが吸着した表層の土を飲み込むことで、イノシシに放射性セシウムが蓄積し、検出されやすいのではないかと考えられます。その他にクマ、ヤマドリ、カルガモ、キジ、ノウサギ、ニホンジカの肉からも基準値を超えた放射性セシウムが検出されることがあるため、国や県では、出荷の制限や自家消費の自粛をお願いしております。

（参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 9月10日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年11月～令和6年1月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
11月22日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
12月20日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
1月25日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(祝日、年末年始を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

※ 検査場所は、各総合支所受付分も
水道課西庁舎食品検査室で検査して
います。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（10月17, 19, 20, 22日）

令和5年11月14日（第128報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.067
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.086
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.068
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.085
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.070
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.089
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.073
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.070
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.071
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.084
11	喜多方市慶徳公民館	リアルタイム線量計	0.075
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.093
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.080
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.066
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.077
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.071
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.079
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.078
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.084
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.075
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.080
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.081
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.073
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.090
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.087
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.079
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.072
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.088
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.082
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.087
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.072
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.094
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.073
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.090
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.088
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.083
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.092
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.091
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.083
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.087
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.088
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.089
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.085
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.097

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.106
47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.041
48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.101
49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.080
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	調整中
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.086
52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.077
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.081
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.077
55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.083
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.085
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.082
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.096
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.093
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.062
61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.072
62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.081
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.071
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.094
65	福島県立会津農業高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.089
66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.089
67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.045
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.086
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.073
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.091
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.065
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.070
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.086
74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.054
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.097
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.078
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.078
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.079
79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.080
80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.069
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.069
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.087
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.076
84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.068
85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.054
86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.070
87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.080
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.088
89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.066
90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.066

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.070
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.086
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.078
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.080
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.072
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.064
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.092
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.064
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.052
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.078
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.088
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.080
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.060
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.054
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.072
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.044
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.072
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.040
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.054
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.068
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.074
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.076
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.096
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.076
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.054
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.080
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.072
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.084
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.074
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.072
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.074
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.058
124	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.066
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.074
126	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.096
127	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.070
128	夢の森	実測・施設（入口）	0.060
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローリー（中央）	0.086
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.114
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.054
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.062
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.054
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.058
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.056
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.058
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.088
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.068
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.064
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.068
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.080
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.050
151	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.078
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.056
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.078
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.054
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.056
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
158	駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.054
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.054
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.050
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.046
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.042
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.058
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.052
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.052
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.056
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.056
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.060
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.054
171	山都体育館	実測・施設（入口）	0.080
172	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.076
173	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.078
174	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.076
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.064
176	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.068
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.058
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.062
179	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.066
180	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.062
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.064
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.064
183	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.064

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（10月分）について

令和5年11月14日（第128報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.074	13	塩川小学校	昇降口	0.085	25	第一こども園	昇降口	0.077
		校庭	0.073			校庭	0.115			校庭	0.079
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.091			遊具付近	0.076
2	第二小学校	昇降口	0.086	14	姥堂小学校	昇降口	0.080	26	第二こども園	昇降口	0.078
		校庭	0.072			校庭	0.077			校庭	0.078
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.078			遊具付近	0.084
3	松山小学校	昇降口	0.073	15	駒形小学校	昇降口	0.086	27	第三こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.087			校庭	0.146			校庭	0.066
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.098			遊具付近	0.074
4	上三宮小学校	昇降口	0.074	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.074
		校庭	0.079			校庭	0.076			校庭	0.073
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.074			遊具付近	0.085
5	第三小学校	昇降口	0.063	17	高郷小学校	昇降口	0.084	29	すぎっここども園	昇降口	0.057
		校庭	0.061			校庭	0.072			校庭	0.080
		遊具付近	0.091			遊具付近	0.064			遊具付近	0.066
6	関柴小学校	昇降口	0.080	18	第一中学校	昇降口	0.068	30	駒形こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.074			校庭	0.085			校庭	0.109
		遊具付近	0.081			遊具付近	0.077			遊具付近	0.111
7	熊倉小学校	昇降口	0.064	19	第二中学校	昇降口	0.086	31	姥堂こども園	昇降口	0.060
		校庭	0.072			校庭	0.064			校庭	0.080
		遊具付近	0.068			遊具付近	0.104			遊具付近	0.082
8	慶徳小学校	昇降口	0.063	20	第三中学校	昇降口	0.074	32	堂島こども園	昇降口	0.069
		校庭	0.070			校庭	0.061			校庭	0.076
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.065			遊具付近	0.084
9	豊川小学校	昇降口	0.073	21	会北中学校	昇降口	0.077	33	山都こども園	昇降口	0.088
		校庭	0.077			校庭	0.069			校庭	0.074
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.075			遊具付近	0.061
10	熱塩小学校	昇降口	0.074	22	塩川中学校	昇降口	0.107	34	高郷こども園	昇降口	0.068
		校庭	0.076			校庭	0.080			校庭	0.075
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.108			遊具付近	0.066
11	加納小学校	昇降口	0.080	23	山都中学校	昇降口	0.078			昇降口	0.078
		校庭	0.064			校庭	0.092			校庭	0.092
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.106			遊具付近	0.106
12	堂島小学校	昇降口	0.075	24	高郷中学校	昇降口	0.079			昇降口	0.079
		校庭	0.089			校庭	0.064			校庭	0.064
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.075			遊具付近	0.075

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧ください、
危機管理課へお問い合わせ下さい。
(TEL 0241-24-5272)

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦⑥～

「山菜、野生きのこの制限について」

山菜、野生きのこからは放射性物質が検出される場合があります、本市では現在でも次のような制限があります。


【国からの出荷制限指示】※出荷しないでください

- ・こしあぶら
- ・野生きのこ（県の基準により管理されたマツタケを除く）

出荷とは、市場や直売所で販売するほか、インターネットやフリーマーケットへの出品や、おすそ分けなど他の方への無償譲渡も含まれます。加工食品の原料として使用することもできません。

また、本市では野生鳥獣の肉の一部についても制限があります。
ご不明な点があれば、市危機管理課原発事故対策室(0241-24-5272)へお尋ねください。

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 10月22日現在）

◆ 東京電力(株)による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、
「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和5年12月～令和6年2月)

※前々日までの予約が必要になります。

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546(月曜日～金曜日)

(祝日、年末年始を除く相談会開催日の前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時

相談月日	相談場所	
12月20日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
1月25日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
2月28日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

※前々日までの予約が必要になります。

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除きます)

時間 午前10時～午後4時(昼休みも受け付けます)

予約専用番号 0120-996-546(前々日まで)

予約受付時間 午前9時～午後5時(祝日、年末年始を除きます)

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために
家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認を
しますので身分証明書[運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど]を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

※ 検査場所は、各総合支所受付分も
水道課西庁舎食品検査室で検査して
います。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（11月17,21日）

令和5年12月13日（第129報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.068	46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.103
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.084	47	塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.040
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.061	48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.098
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.075	49	杜のくまさん i n しおかわ	リアルタイム線量計	0.079
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.059	50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	調整中
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.065	51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.083
7	医療法人 昨雲会たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.075	52	喜多方プラザ（喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.077
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.069	53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.076
9	東町さつき保育所	リアルタイム線量計	0.072	54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.084
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.075	55	岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.075
11	旧慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.081	56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.077
12	松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.075	57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.087
13	旧喜多方市立熊倉幼稚園	リアルタイム線量計	0.080	58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.091
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.076	59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.092
15	岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.071	60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.059
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.077	61	ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.078
17	慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.064	62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.085
18	豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076	63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.060
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.072	64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.088
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.095	65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.091
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.072	66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.045
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.084	67	おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.045
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.068	68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.078
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.072	69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.072
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.097	70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.069
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.072	71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.068
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.085	72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.077
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.074	73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.084
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.096	74	熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.053
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.070	75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.076
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.092	76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.079
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.080	77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.084
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.092	78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.072
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.067	79	山都公民館	リアルタイム線量計	0.082
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.085	80	高郷児童クラブ館（旧荻野保育所）	リアルタイム線量計	0.076
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.085	81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.066
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.068	82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.075
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.089	83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.078
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.077	84	高郷公民館	リアルタイム線量計	0.068
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.084	85	ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.051
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.090	86	高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.067
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.090	87	中央児童館	実測・施設（入口）	0.078
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.081	88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.068
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.084	89	総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.078
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.089	90	関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.062

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.072
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.108
93	喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.056
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.074
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.066
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.080
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.046
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.094
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.080
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.060
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.060
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.076
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.070
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.066
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.066
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.052
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.068
108	上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.050
110	中山森林公園	実測・公園（中央）	0.068
111	上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.068
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.072
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.064
114	権現森公園	実測・公園（中央）	0.090
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.056
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.056
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.074
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.056
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.108
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.080
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.068
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.086
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.064
124	慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.066
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.108
126	熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.082
127	熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.060
128	夢の森	実測・施設（入口）	0.070
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローリー（中央）	0.060
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.084
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.060
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.050
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.048
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.064
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.090
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.070
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.056
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.074
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.078
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.066
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.080
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.070
151	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.064
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.066
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.062
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.064
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.058
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.062
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
158	駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.058
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.064
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.054
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.052
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.052
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.060
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.054
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.064
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.070
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.062
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
171	山都体育館	実測・施設（入口）	0.094
172	山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.078
173	山都保健センター	実測・施設（入口）	0.084
174	飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.070
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.070
176	高郷体育館	実測・施設（入口）	0.066
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.054
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.062
179	カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.064
180	ふれあいランド高郷内パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.062
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.064
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.060
183	高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.064

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（11月分）について

令和5年12月13日（第129報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は 基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.068	13	塩川小学校	昇降口	0.089	25	第一こども園	昇降口	0.075
		校庭	0.066			校庭	0.120			校庭	0.077
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.111			遊具付近	0.077
2	第二小学校	昇降口	0.082	14	姥堂小学校	昇降口	0.071	26	第二こども園	昇降口	0.076
		校庭	0.078			校庭	0.072			校庭	0.079
		遊具付近	0.075			遊具付近	0.066			遊具付近	0.074
3	松山小学校	昇降口	0.065	15	駒形小学校	昇降口	0.086	27	第三こども園	昇降口	0.081
		校庭	0.076			校庭	0.135			校庭	0.076
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.097			遊具付近	0.086
4	上三宮小学校	昇降口	0.074	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.081
		校庭	0.079			校庭	0.076			校庭	0.074
		遊具付近	0.084			遊具付近	0.074			遊具付近	0.083
5	第三小学校	昇降口	0.092	17	高郷小学校	昇降口	0.075	29	すぎっここども園	昇降口	0.058
		校庭	0.070			校庭	0.064			校庭	0.074
		遊具付近	0.085			遊具付近	0.074			遊具付近	0.082
6	関柴小学校	昇降口	0.090	18	第一中学校	昇降口	0.075	30	駒形こども園	昇降口	0.067
		校庭	0.073			校庭	0.071			校庭	0.102
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.078			遊具付近	0.080
7	熊倉小学校	昇降口	0.079	19	第二中学校	昇降口	0.079	31	姥堂こども園	昇降口	0.061
		校庭	0.059			校庭	0.088			校庭	0.081
		遊具付近	0.068			遊具付近	0.104			遊具付近	0.104
8	慶徳小学校	昇降口	0.063	20	第三中学校	昇降口	0.085	32	堂島こども園	昇降口	0.071
		校庭	0.063			校庭	0.072			校庭	0.096
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.111			遊具付近	0.101
9	豊川小学校	昇降口	0.074	21	会北中学校	昇降口	0.078	33	山都こども園	昇降口	0.086
		校庭	0.074			校庭	0.063			校庭	0.088
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.074			遊具付近	0.061
10	熱塩小学校	昇降口	0.055	22	塩川中学校	昇降口	0.100	34	高郷こども園	昇降口	0.069
		校庭	0.074			校庭	0.083			校庭	0.072
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.103			遊具付近	0.068
11	加納小学校	昇降口	0.079	23	山都中学校	昇降口	0.082				
		校庭	0.065			校庭	0.093				
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.102				
12	堂島小学校	昇降口	0.083	24	高郷中学校	昇降口	0.071				
		校庭	0.097			校庭	0.055				
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.079				

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧ください、
危機管理課へお問い合わせ下さい。
(TEL 0241-24-5272)

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦⑦～

「飲み水にセシウムは含まれているのか」

放射性セシウムはこれまで水道水からは検出されていません。これは放射性セシウムが吸着されやすい物質であることに関係しています。


一般的な国内の水道水は、貯水場にためた水をさまざまな方法でろ過し、消毒してから水道水として使用しています。

一方、井戸の場合、ふたをしていれば大気中の放射性セシウムはブロックされます。また、放射性セシウムは土に強く吸着し表面にとどまるため、地中深くに移動することとはなく井戸水までに達することはほとんどありません。

県では、水道水はもちろん、井戸水や伏流水の放射性セシウム濃度をホームページで公表しており、本市水道課のホームページでも水源の検査結果を公表しています。

(参考：放射線・放射性物質Q&A④ 長崎大学 発行)

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



(単位：マイクロシーベルト毎時 11月19日現在)

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年1月～令和6年3月)

開設時間 午前10時～午後3時(正午～午後1時を除く)

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時(月曜日～金曜日)※祝日、年末年始を除く

相談月日	相談場所	
1月25日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
2月28日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
3月27日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52(アピオ内)

開設日 月曜日～金曜日(祝日、年末年始を除きます)

時間 午前10時～午後4時

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時(月曜日～金曜日)※祝日、年末年始を除く

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室(コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時(土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間:午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間:午前9時から午後2時まで。

※ 検査場所は、各総合支所受付分も水道課西庁舎食品検査室で検査しています。

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

この「喜多方市からの最新情報」は、市のホームページからダウンロードできます。また、本庁危機管理課及び各総合支所住民課の窓口にも備え付けております。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（12月17, 21日）

令和6年1月10日（第130報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.076
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.081
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.068
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.089
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.074
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.077
7	医療法人昨雲会 たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.078
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.067
9	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.073
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.082
11	旧喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.082
12	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.087
13	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.085
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.067
15	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.086
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.078
17	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.072
18	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.081
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.072
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.078
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.094
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.073
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.069
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.075
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.091
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.070
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.097
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.087
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.086
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.082
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.082
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	調整中
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.088
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	0.079
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.100
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.078
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.074
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.085
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.085
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.082
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.099
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.099
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.092
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.088
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.102

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.112
47	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.053
48	喜多方市塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.097
49	杜のくまさんいしおかわ	リアルタイム線量計	0.088
50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	調整中
51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.091
52	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.084
53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.084
54	喜多方市上三宮公民館	リアルタイム線量計	0.084
55	喜多方市岩月公民館	リアルタイム線量計	0.075
56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.076
57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.089
58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.102
59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.091
60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.067
61	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.078
62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.085
63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.077
64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.086
65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.078
66	旧喜多方市立入田付小学校 根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.044
67	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.053
68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.092
69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.090
70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.081
71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.073
72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.073
73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.090
74	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.058
75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.082
76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.074
77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.082
78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.079
79	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	調整中
80	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.070
81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.076
82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.071
83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.082
84	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.091
85	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.068
86	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.073
87	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.068
88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.112
89	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.076
90	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.068

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.084
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.084
93	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.064
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.082
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.074
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.102
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.086
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.080
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.088
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.076
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.082
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.096
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.096
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.080
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.070
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.084
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.096
108	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.082
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.082
110	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	閉鎖
111	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.082
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.078
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.072
114	権現森公園	実測・公園（中央）	閉鎖
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.084
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.070
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.066
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.070
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.080
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.070
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.058
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.080
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.058
124	喜多方市慶徳公民館	実測・施設（入口）	0.076
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.100
126	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.100
127	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.104
128	喜多方市熱塩加納福祉センター 夢の森	実測・施設（入口）	0.098
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.096
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.110
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.080
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.068
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.064
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.060
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.070

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.068
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.064
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.124
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.066
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.070
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.058
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.076
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.096
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.080
151	塩川駅前交差点前広場 （大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.080
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.070
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.086
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.080
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.088
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.076
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.072
158	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.050
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.078
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.058
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.046
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.066
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.062
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.068
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.090
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.070
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.072
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.078
171	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.076
172	喜多方市山都テニス・バレー コート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.078
173	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.098
174	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.092
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.070
176	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.088
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.056
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.062
179	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.086
180	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあい ランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.064
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.074
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.076
183	喜多方市高齢者生活福祉センター かたくり荘	実測・施設（入口）	0.066

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（12月分）について

令和6年1月10日（第130報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.068	13	塩川小学校	昇降口	0.092	25	第一こども園	昇降口	0.074
		校 庭	0.060			校 庭	0.114			校 庭	0.073
		遊具付近	0.069			遊具付近	0.112			遊具付近	0.073
2	第二小学校	昇降口	0.081	14	姥堂小学校	昇降口	0.076	26	第二こども園	昇降口	0.074
		校 庭	0.071			校 庭	0.076			校 庭	0.077
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.071			遊具付近	0.077
3	松山小学校	昇降口	0.073	15	駒形小学校	昇降口	0.100	27	第三こども園	昇降口	0.084
		校 庭	0.082			校 庭	0.156			校 庭	0.079
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.119			遊具付近	0.086
4	上三宮小学校	昇降口	0.071	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.070
		校 庭	0.078			校 庭	0.076			校 庭	0.070
		遊具付近	0.082			遊具付近	0.075			遊具付近	0.078
5	第三小学校	昇降口	0.084	17	高郷小学校	昇降口	0.083	29	すぎっここども園	昇降口	0.059
		校 庭	0.074			校 庭	0.069			校 庭	0.075
		遊具付近	0.088			遊具付近	0.058			遊具付近	0.083
6	関柴小学校	昇降口	0.084	18	第一中学校	昇降口	0.073	30	駒形こども園	昇降口	0.066
		校 庭	0.073			校 庭	0.069			校 庭	0.098
		遊具付近	0.077			遊具付近	0.072			遊具付近	0.082
7	熊倉小学校	昇降口	0.076	19	第二中学校	昇降口	0.085	31	姥堂こども園	昇降口	0.062
		校 庭	0.073			校 庭	0.088			校 庭	0.086
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.100			遊具付近	0.089
8	慶徳小学校	昇降口	0.064	20	第三中学校	昇降口	0.070	32	堂島こども園	昇降口	0.069
		校 庭	0.061			校 庭	0.063			校 庭	0.075
		遊具付近	0.065			遊具付近	0.075			遊具付近	0.086
9	豊川小学校	昇降口	0.070	21	会北中学校	昇降口	0.077	33	山都こども園	昇降口	0.084
		校 庭	0.073			校 庭	0.064			校 庭	0.077
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.074			遊具付近	0.062
10	熱塩小学校	昇降口	0.071	22	塩川中学校	昇降口	0.109	34	高郷こども園	昇降口	0.066
		校 庭	0.076			校 庭	0.096			校 庭	0.072
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.105			遊具付近	0.069
11	加納小学校	昇降口	0.079	23	山都中学校	昇降口	0.076	(全て喜多方市立の施設です。)			
		校 庭	0.066			校 庭	0.084				
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.105				
12	堂島小学校	昇降口	0.077	24	高郷中学校	昇降口	0.074	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧くださいか、 危機管理課へお問い合わせ下さい。			
		校 庭	0.101			校 庭	0.058				
		遊具付近	0.085			遊具付近	0.072				

～放射線・放射性物質の基礎知識 ⑦8～

「雪の季節、生活やスポーツに影響は」


現在、空気中に存在する放射性物質はほぼゼロです。事故以来、毎日、県内の空間放射線量が発表されていますが、これは地表や建物などに付着した放射性物質（ほとんどは放射性セシウム）から出される放射線（ガンマ線）を測定しています。このため、現時点で空から降ってくる雨や雪にも放射性物質は含まれていません。

雪が体に付いたり、雪かきをしても被ばくの心配はありません。雪が積もれば放射性物質が付着した地面を雪（水）で、遮蔽することにもなります。

ウインタースポーツをする際、放射線量を実際に測定することも大切ですが、現在の状況ではスキーなどを楽しむことによる放射線被ばくを過度に心配することは無用です。

（参考：放射線・放射性物質Q&A① 長崎大学 発行）

～ 全国の主要都市の放射線量 ～ 原子力規制庁調べ ～



（単位：マイクロシーベルト毎時 12月17日現在）

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口（令和6年2月～令和6年4月）

開設時間 午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時（月曜日～金曜日）※祝日、年末年始を除く

相談月日	相談場所	
2月28日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
3月27日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
4月24日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52（アピオ内）

開設日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除きます）

時間 午前10時～午後4時

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時（月曜日～金曜日）※祝日、年末年始を除く

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室（コールセンター）

電話番号：0120-926-404 受付時間：午前9時～午後7時（土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます）

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査（無料）を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間：午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間：午前9時から午後2時まで。

※ 検査場所は、各総合支所受付分も水道課西庁舎食品検査室で検査しています。

【問合せ：危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（1月19, 23日）

令和6年2月14日（第131報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.056	46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.085
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.072	47	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.046
3	桜ヶ丘保育園	リアルタイム線量計	0.068	48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.088
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.059	49	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.093
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.065	50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	調整中
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.058	51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.080
7	医療法人昨雲会 たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.063	52	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.071
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.065	53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.079
9	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.061	54	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.064
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.072	55	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.058
11	旧喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.062	56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.067
12	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.073	57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.070
13	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.060	58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.088
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.051	59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.090
15	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.062	60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.051
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.059	61	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.056
17	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.055	62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.087
18	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.078	63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.074
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.070	64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.067
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.070	65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.079
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.064	66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	調整中
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.073	67	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.045
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.062	68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.071
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.069	69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.057
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.080	70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.064
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.066	71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.049
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.077	72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.079
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.055	73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.071
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.077	74	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.039
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.081	75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.064
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.069	76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.059
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.072	77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.068
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.088	78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.059
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	79	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.073
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.089	80	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.054
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.076	81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.053
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.063	82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.071
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.098	83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.068
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.070	84	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.067
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.070	85	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.031
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.074	86	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.073
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.086	87	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.082
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.069	88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.086
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.085	89	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.096
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.093	90	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.082

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.080
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.098
93	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
94	西四ツ谷南公園	実測・公園（中央）	0.080
95	西四ツ谷公園	実測・公園（中央）	0.082
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.100
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.064
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.098
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.058
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.064
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.084
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.066
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.070
104	きつぱはうす	実測・施設（入口）	0.068
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.066
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.060
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.074
108	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.076
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.072
110	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	閉鎖
111	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.064
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.068
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.068
114	権現森公園	実測・公園（中央）	閉鎖
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.112
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.068
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.074
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.072
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.074
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.064
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.044
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.064
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.066
124	喜多方市都市農山村 交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.068
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.088
126	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.078
127	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.074
128	喜多方市熱塩加納福祉センター 夢の森	実測・施設（入口）	0.068
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.060
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.064
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.074
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.072
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.056
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.052

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.062
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.078
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.068
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.130
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.060
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.074
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.078
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.086
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.076
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.078
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.064
151	塩川駅前交差点前広場 （大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.074
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.068
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.074
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.060
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.086
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.090
158	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.062
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.078
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.064
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.053
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.056
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.058
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.056
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.070
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.068
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.068
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.066
171	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.078
172	喜多方市山都テニス・バレー コート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.068
173	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.082
174	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.066
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.070
176	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.066
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.050
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.058
179	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.060
180	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあ いランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.064
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	閉鎖
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.064
183	喜多方市高齢者生活福祉センター かたくり荘	実測・施設（入口）	0.066

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（1月分）について

令和6年2月14日（第131報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.057	13	塩川小学校	昇降口	0.091	25	第一 こども園	昇降口	0.073
		校 庭	0.059			校 庭	0.097			校 庭	0.069
		遊具付近	0.058			遊具付近	0.085			遊具付近	0.063
2	第二小学校	昇降口	0.083	14	姥堂小学校	昇降口	0.075	26	第二 こども園	昇降口	0.070
		校 庭	0.076			校 庭	0.088			校 庭	0.061
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.078			遊具付近	0.063
3	松山小学校	昇降口	0.075	15	駒形小学校	昇降口	0.089	27	第三 こども園	昇降口	0.078
		校 庭	0.082			校 庭	0.125			校 庭	0.058
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.091			遊具付近	0.060
4	上三宮小学校	昇降口	0.065	16	山都小学校	昇降口	0.075	28	第四 こども園	昇降口	0.073
		校 庭	積雪のため、測定不可			校 庭	0.077			校 庭	0.060
		遊具付近	積雪のため、測定不可			遊具付近	0.075			遊具付近	0.061
5	第三小学校	昇降口	0.096	17	高郷小学校	昇降口	0.062	29	すぎっこ こども園	昇降口	0.059
		校 庭	0.063			校 庭	0.050			校 庭	0.060
		遊具付近	0.060			遊具付近	0.051			遊具付近	0.072
6	関柴小学校	昇降口	0.076	18	第一中学校	昇降口	0.064	30	駒形 こども園	昇降口	0.064
		校 庭	0.070			校 庭	0.055			校 庭	0.079
		遊具付近	0.074			遊具付近	0.059			遊具付近	0.062
7	熊倉小学校	昇降口	0.069	19	第二中学校	昇降口	0.069	31	姥堂 こども園	昇降口	0.056
		校 庭	0.066			校 庭	0.057			校 庭	0.062
		遊具付近	0.068			遊具付近	0.056			遊具付近	0.085
8	慶徳小学校	昇降口	0.064	20	第三中学校	昇降口	0.070	32	堂島 こども園	昇降口	0.047
		校 庭	0.062			校 庭	0.054			校 庭	0.062
		遊具付近	0.064			遊具付近	0.072			遊具付近	0.073
9	豊川小学校	昇降口	0.072	21	会北中学校	昇降口	0.073	33	山都 こども園	昇降口	0.088
		校 庭	0.054			校 庭	0.063			校 庭	0.064
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.068			遊具付近	0.050
10	熱塩小学校	昇降口	0.048	22	塩川中学校	昇降口	0.107	34	高郷 こども園	昇降口	0.065
		校 庭	0.053			校 庭	0.065			校 庭	0.068
		遊具付近	0.051			遊具付近	0.101			遊具付近	0.067
11	加納小学校	昇降口	0.080	23	山都中学校	昇降口	0.066	(全て喜多方市立の施設です。)			
		校 庭	0.051			校 庭	0.047				
		遊具付近	0.054			遊具付近	0.072				
12	堂島小学校	昇降口	0.065	24	高郷中学校	昇降口	0.068	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校 庭	0.072			校 庭	0.046				
		遊具付近	0.056			遊具付近	0.053				


～放射線・放射性物質の基礎知識 79～

「放射性物質と放射線何が違うの？」

「放射性物質」「放射能」「放射線」など、さまざまな言葉が新聞記事などで使われています。それぞれにどのような意味があるのか、あらためて学んでみましょう。


混同しやすい3つの言葉。たき火に例えて説明すると、「薪」＝「放射性物質」（放射線を出す能力をもった物質）、「火」＝「放射能」（放射線を出す能力）、「熱」＝「放射線」（物質を透過する光線のようなもの）となります。

それぞれの言葉の意味、違いを把握し、情報を正しく理解することが大切です。



(参考：放射線・放射性物質Q&A⑤長崎大学発行及び福島県ホームページ)

～全国の主要都市の放射線量～



(原子力規制庁調べ、単位：マイクロシーベルト毎時 1月21日現在)

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口（令和6年3月～令和6年5月）

開設時間 午前10時～午後3時（正午～午後1時を除く）

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時（月曜日～金曜日）※祝日、年末年始を除く

相談月日	相談場所	
3月27日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
4月24日（水）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）
5月23日（木）	喜多方プラザ文化センター	第一練習室（音楽）

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52（アピオ内）

開設日 月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除きます）

時間 午前10時～午後4時

予約専用番号 0120-996-546

※前々日までの予約が必要になります。

予約受付時間 午前9時～午後5時（月曜日～金曜日）※祝日、年末年始を除く

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室（コールセンター）

電話番号：0120-926-404 受付時間：午前9時～午後7時（土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます）

◆食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査（無料）を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書（運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど）を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

・電話受付時間：午前8時30分から午後4時まで。

・検査実施時間：午前9時から午後2時まで。

※ 検査場所は、各総合支所受付分も水道課西庁舎食品検査室で検査しています。

【問合せ：危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆市施設等の環境放射線測定結果について（2月9, 16, 19日）

令和6年3月13日（第132報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.068	46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.090
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.070	47	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.048
3	桜ヶ丘保育園	リアルタイム線量計	0.063	48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.083
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.077	49	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.087
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.071	50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	調整中
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.065	51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.090
7	医療法人昨雲会 たんぽぽ保育園	リアルタイム線量計	0.069	52	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.073
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.071	53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.088
9	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.072	54	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.065
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.072	55	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.076
11	旧喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076	56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.067
12	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.079	57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.077
13	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.085	58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.098
14	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.063	59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.084
15	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.073	60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.057
16	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.076	61	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.066
17	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.057	62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.087
18	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.083	63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.071
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.084	64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.087
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.077	65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.079
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.078	66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	調整中
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.071	67	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.046
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.058	68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.090
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.081	69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.069
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.080	70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.072
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.076	71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.064
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.091	72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.078
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.073	73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.084
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.084	74	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.053
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.090	75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.085
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.076	76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.075
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.087	77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.075
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.080	78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.078
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	79	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.072
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.086	80	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.071
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.085	81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.073
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.067	82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.066
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.088	83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.080
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.082	84	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.069
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.069	85	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.039
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.086	86	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.074
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.078	87	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.052
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.079	88	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.050
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.085	89	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.050
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.086	90	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.056

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.048
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.046
93	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.054
94	西四ツ谷南公園	実測・公園（中央）	0.052
95	西四ツ谷公園	実測・公園（中央）	0.050
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.052
97	木’ S保育園	実測・施設（入口）	0.048
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.062
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.048
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.056
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.044
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.042
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.050
104	きつぱはうす	実測・施設（入口）	0.044
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.036
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.042
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.040
108	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.046
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.048
110	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	閉鎖中
111	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.040
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.050
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.040
114	権現森公園	実測・公園（中央）	閉鎖中
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.052
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.048
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.054
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.042
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.054
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.054
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.048
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.040
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.048
124	喜多方市都市農山村 交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.048
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.048
126	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.058
127	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.046
128	喜多方市熱塩加納福祉センター 夢の森	実測・施設（入口）	0.040
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.050
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.048
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.066
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.070
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.084
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.074
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.074
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.072

No.	施 設 名	測定方法・測定地点	測定値
138	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.066
139	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.074
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.102
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.050
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.070
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.078
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.106
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.060
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.074
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.070
151	塩川駅前交差点前広場 （大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.086
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.052
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.088
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.086
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.058
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.072
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.088
158	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.068
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.066
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.070
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.060
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.046
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.062
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.078
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.070
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.066
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.056
171	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.072
172	喜多方市山都テニス・バレー コート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.068
173	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.098
174	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.072
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.060
176	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.062
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.056
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.062
179	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.058
180	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあ いランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.062
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.062
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.062
183	喜多方市高齢者生活福祉センター かたくり荘	実測・施設（入口）	0.064

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（2月分）について

令和6年3月13日（第132報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値	No.	施 設 名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.060	13	塩川小学校	昇降口	0.082	25	第一こども園	昇降口	0.076
		校 庭	0.063			校 庭	0.113			校 庭	0.087
		遊具付近	0.060			遊具付近	0.113			遊具付近	0.075
2	第二小学校	昇降口	0.079	14	姥堂小学校	昇降口	0.071	26	第二こども園	昇降口	0.072
		校 庭	0.070			校 庭	0.075			校 庭	0.075
		遊具付近	0.072			遊具付近	0.075			遊具付近	0.076
3	松山小学校	昇降口	0.068	15	駒形小学校	昇降口	0.087	27	第三こども園	昇降口	0.071
		校 庭	0.088			校 庭	0.144			校 庭	0.065
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.098			遊具付近	0.072
4	上三宮小学校	昇降口	0.071	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.067
		校 庭	0.074			校 庭	0.076			校 庭	0.068
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.075			遊具付近	0.074
5	第三小学校	昇降口	0.091	17	高郷小学校	昇降口	0.079	29	すぎっこども園	昇降口	0.067
		校 庭	0.076			校 庭	0.079			校 庭	0.071
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.077			遊具付近	0.092
6	関柴小学校	昇降口	0.082	18	第一中学校	昇降口	0.078	30	駒形こども園	昇降口	0.067
		校 庭	0.077			校 庭	0.071			校 庭	0.104
		遊具付近	0.083			遊具付近	0.081			遊具付近	0.074
7	熊倉小学校	昇降口	0.071	19	第二中学校	昇降口	0.074	31	姥堂こども園	昇降口	0.060
		校 庭	0.069			校 庭	0.065			校 庭	0.076
		遊具付近	0.078			遊具付近	0.125			遊具付近	0.093
8	慶徳小学校	昇降口	0.070	20	第三中学校	昇降口	0.081	32	堂島こども園	昇降口	0.057
		校 庭	0.069			校 庭	0.086			校 庭	0.066
		遊具付近	0.059			遊具付近	0.103			遊具付近	0.071
9	豊川小学校	昇降口	0.075	21	会北中学校	昇降口	0.074	33	山都こども園	昇降口	0.097
		校 庭	0.086			校 庭	0.065			校 庭	0.085
		遊具付近	0.076			遊具付近	0.068			遊具付近	0.073
10	熱塩小学校	昇降口	0.070	22	塩川中学校	昇降口	0.104	34	高郷こども園	昇降口	0.076
		校 庭	0.072			校 庭	0.081			校 庭	0.063
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.110			遊具付近	0.065
11	加納小学校	昇降口	0.065	23	山都中学校	昇降口	0.071	(全て喜多方市立の施設です。)			
		校 庭	0.064			校 庭	0.079				
		遊具付近	0.069			遊具付近	0.081				
12	堂島小学校	昇降口	0.082	24	高郷中学校	昇降口	0.072	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧ください、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校 庭	0.086			校 庭	0.061				
		遊具付近	0.081			遊具付近	0.075				

～放射線・放射性物質の基礎知識 (80)～

「放射性セシウムが検出されやすい山菜の種類は」

本市においてさまざまな山菜が採れる時期となります。


現在、本市で採取された山菜から基準を超える放射能が検出されることはありませんが、一部の山菜では、まれに少量の放射性セシウムが検出されることがあります。

こしあぶらでは、現在でも国から出荷制限の指示や、県から自家消費自粛の要請が継続しています。

基準値(1kg当たり100ベクレル)を超えたものを一年間食べ続けたとしても、内部被ばく線量が1ミリシーベルトを超えることはなく、健康影響があるとは考えられません。

(参考:放射線・放射性物質Q&A⑤ 長崎大学発行)

～全国の主要都市の放射線量～



(原子力規制庁調べ、単位:マイクロシーベルト毎時 2月14日現在)