

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年4月～令和6年6月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
4月24日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
5月23日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
6月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。
「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について (3月8, 15, 18日)

令和6年4月12日 (第133報)

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測(リアルタイム線量計は太陽光発電稼働)または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m (小学校、保育所、こども園、児童館については50cm)

単位: マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.068	46	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.092
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.078	47	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.046
3	桜ヶ丘育児園	リアルタイム線量計	0.059	48	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.096
4	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.068	49	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.088
5	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.062	50	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.052
6	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.067	51	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.079
7	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.068	52	喜多方プラザ (喜多方市中央公民館)	リアルタイム線量計	0.070
8	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.075	53	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.076
9	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.060	54	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.075
10	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.085	55	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.067
11	旧喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.070	56	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.076
12	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.077	57	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.081
13	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.083	58	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.090
14	いずみ幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.066	59	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.083
15	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	調整中	60	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.058
16	千草幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.069	61	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.082
17	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.062	62	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.078
18	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.083	63	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.070
19	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.071	64	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.085
20	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.087	65	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.080
21	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.073	66	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	調整中
22	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.072	67	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.046
23	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.065	68	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.082
24	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.080	69	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.068
25	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.073	70	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.076
26	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.069	71	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.065
27	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.084	72	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.073
28	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.078	73	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.088
29	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.078	74	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.050
30	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.082	75	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.081
31	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.090	76	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.073
32	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	調整中	77	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.077
33	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.083	78	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.074
34	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	79	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.082
35	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.088	80	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.073
36	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.081	81	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.070
37	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.076	82	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.078
38	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.084	83	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.073
39	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.067	84	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.076
40	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.075	85	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.045
41	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.088	86	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.077
42	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.078	87	喜多方市中央児童館	実測・施設 (入口)	0.052
43	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.088	88	アイデミきたかた	実測・施設 (入口)	0.044
44	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.083	89	喜多方市総合福祉センター	実測・施設 (入口)	0.066
45	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.092	90	喜多方市関柴児童館	実測・園庭 (中央)	0.050

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	上高額公園	実測・公園（中央）	0.032
92	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.050
93	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.040
94	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.052
95	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.048
96	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.060
97	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.044
98	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.070
99	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.048
100	天満公園	実測・公園（中央）	0.030
101	花園公園	実測・公園（中央）	0.032
102	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.050
103	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.042
104	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.042
105	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.038
106	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.046
107	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.040
108	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.042
109	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.040
110	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	閉鎖
111	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.050
112	御清水公園	実測・公園（中央）	0.038
113	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.046
114	権現森公園	実測・公園（中央）	閉鎖
115	小沼沢集会所	実測・施設（入口）	0.042
116	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.046
117	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.030
118	芦平多目的集会施設	実測・施設（入口）	0.042
119	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.052
120	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.038
121	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.038
122	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.040
123	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.048
124	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.040
125	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.048
126	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.056
127	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.050
128	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.038
129	熱塩温泉バスターミナル	実測・ロータリー（中央）	0.050
130	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.056
131	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.070
132	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.062
133	高木公民館	実測・施設（入口）	0.072
134	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.070
135	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.064
136	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054
137	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
138	喜多方市塩島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
139	東鑑召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.066
140	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
141	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
142	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.070
143	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.084
144	塩川駅	実測・施設（入口）	0.060
145	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.060
146	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.070
147	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.082
148	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
149	東岡公園	実測・公園（中央）	0.060
150	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.058
151	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.056
152	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.052
153	中央公園	実測・公園（中央）	0.070
154	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.056
155	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.060
156	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.062
157	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
158	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.056
159	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.060
160	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.052
161	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
162	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
163	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
164	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.060
165	横道集会所	実測・施設（入口）	0.060
166	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.054
167	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.070
168	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
169	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.064
170	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
171	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.080
172	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.068
173	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.080
174	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.062
175	山都駅	実測・施設（入口）	0.068
176	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.066
177	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.056
178	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.054
179	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.060
180	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.062
181	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.066
182	荻野駅	実測・施設（入口）	0.060
183	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.064

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（3月分）について

令和6年4月12日（第133報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・ 中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値	No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.057	13	塩川小学校	昇降口	0.088	25	第一こども園	昇降口	0.076
		校庭	0.060			校庭	0.113			校庭	0.077
		遊具付近	0.056			遊具付近	0.100			遊具付近	0.070
2	第二小学校	昇降口	0.079	14	姥堂小学校	昇降口	0.074	26	第二こども園	昇降口	0.077
		校庭	0.072			校庭	0.081			校庭	0.077
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.067			遊具付近	0.079
3	松山小学校	昇降口	0.064	15	駒形小学校	昇降口	0.086	27	第三こども園	昇降口	0.064
		校庭	0.075			校庭	0.114			校庭	0.061
		遊具付近	0.069			遊具付近	0.090			遊具付近	0.062
4	上三宮小学校	昇降口	0.073	16	山都小学校	昇降口	0.074	28	第四こども園	昇降口	0.068
		校庭	0.077			校庭	0.076			校庭	0.067
		遊具付近	0.080			遊具付近	0.075			遊具付近	0.070
5	第三小学校	昇降口	0.091	17	高郷小学校	昇降口	0.091	29	すぎっここども園	昇降口	0.061
		校庭	0.066			校庭	0.078			校庭	0.075
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.068			遊具付近	0.069
6	関柴小学校	昇降口	0.082	18	第一中学校	昇降口	0.070	30	駒形こども園	昇降口	0.072
		校庭	0.052			校庭	0.067			校庭	0.100
		遊具付近	0.076			遊具付近	0.067			遊具付近	0.075
7	熊倉小学校	昇降口	0.074	19	第二中学校	昇降口	0.067	31	姥堂こども園	昇降口	0.056
		校庭	0.066			校庭	0.075			校庭	0.069
		遊具付近	0.070			遊具付近	0.112			遊具付近	0.087
8	慶徳小学校	昇降口	0.066	20	第三中学校	昇降口	0.081	32	堂島こども園	昇降口	0.063
		校庭	0.063			校庭	0.071			校庭	0.069
		遊具付近	0.067			遊具付近	0.070			遊具付近	0.059
9	豊川小学校	昇降口	0.071	21	会北中学校	昇降口	0.075	33	山都こども園	昇降口	0.079
		校庭	0.083			校庭	0.067			校庭	0.085
		遊具付近	0.073			遊具付近	0.069			遊具付近	0.066
10	熱塩小学校	昇降口	0.072	22	塩川中学校	昇降口	0.099	34	高郷こども園	昇降口	0.077
		校庭	0.078			校庭	0.074			校庭	0.064
		遊具付近	0.079			遊具付近	0.116			遊具付近	0.065
11	加納小学校	昇降口	0.065	23	山都中学校	昇降口	0.080	(全て喜多方市立の施設です。)			
		校庭	0.064			校庭	0.089				
		遊具付近	0.071			遊具付近	0.093				
12	堂島小学校	昇降口	0.076	24	高郷中学校	昇降口	0.069	◎ 過去の数値等詳細につきましては 喜多方市ホームページをご覧くださいか、 危機管理課へお問い合わせ下さい。 (TEL 0241-24-5272)			
		校庭	0.095			校庭	0.046				
		遊具付近	0.089			遊具付近	0.068				

(全て喜多方市立の施設です。)

◎ 過去の数値等詳細につきましては
喜多方市ホームページをご覧くださいか、
危機管理課へお問い合わせ下さい。

(TEL 0241-24-5272)

◆ 山菜類の放射性物質モニタリング検査の実施について

野生山菜類を販売する場合、福島県による検査を受け、放射性物質モニタリング計画に出荷品目を登録することが必要となっています。

検査の受付は、産業部農山村振興課または各総合支所産業建設課で行っていますのでご相談ください。検査には、原則として1kgの検体が必要となりますので、よろしく願いいたします。

計画に登録した山菜類を出荷販売する際には、市内における各品目のモニタリング検査の実施状況を確認していただくとともに、自主検査等により安全性を確認してから行ってください。

なお、市内で採取される「こしあぶら」は、平成24年から出荷・販売が制限されており、現在もその制限は解除されていませんので、出荷・販売をしないでください。

【 問い合わせ先 : 喜多方市産業部農山村振興課 0241 (24) 5234 】

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年6月～令和6年8月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
6月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
7月24日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
8月28日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。

「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（5月16, 17, 21日）

令和6年6月12日（第134報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館、幼稚園については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.066	46	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.047
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.089	47	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.101
3	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.080	48	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.080
4	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.040	49	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.053
5	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.065	50	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.081
6	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.075	51	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.075
7	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.070	52	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.071
8	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.064	53	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.078
9	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.082	54	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.075
10	喜多方市都市農山村交流センター （慶徳ふれあい館）	リアルタイム線量計	0.068	55	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.070
11	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.090	56	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.080
12	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.077	57	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.108
13	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.054	58	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.099
14	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.069	59	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.060
15	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.078	60	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.069
16	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.074	61	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.089
17	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.086	62	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.072
18	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.079	63	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.081
19	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.077	64	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.081
20	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.075	65	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.039
21	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.081	66	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.047
22	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.061	67	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.090
23	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.080	68	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.076
24	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.087	69	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.080
25	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.075	70	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.053
26	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.076	71	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.074
27	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.063	72	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.085
28	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.071	73	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.056
29	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.086	74	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.090
30	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.080	75	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.077
31	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.084	76	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.076
32	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.084	77	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.078
33	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	78	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.070
34	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.083	79	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.080
35	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.083	80	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.065
36	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.064	81	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.080
37	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.087	82	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.079
38	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.079	83	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.084
39	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.088	84	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.051
40	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.086	85	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.072
41	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.100	86	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.044
42	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.089	87	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.060
43	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.085	88	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.044
44	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.105	89	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.040
45	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.100	90	上高額公園	実測・公園（中央）	0.036

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.040
92	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.042
93	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.036
94	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.040
95	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.042
96	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.034
97	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.030
98	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.040
99	天満公園	実測・公園（中央）	0.042
100	花園公園	実測・公園（中央）	0.038
101	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.040
102	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.048
103	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.038
104	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.038
105	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.044
106	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.040
107	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.044
108	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.054
109	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	0.052
110	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.040
111	御清水公園	実測・公園（中央）	0.038
112	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.050
113	権現森公園	実測・公園（中央）	0.046
114	小沼集会所	実測・施設（入口）	0.038
115	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.038
116	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.034
117	芦平多目的集会所施設	実測・施設（入口）	0.036
118	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.042
119	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.054
120	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.034
121	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.034
122	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.042
123	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.040
124	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.060
125	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.064
126	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.080
127	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.062
128	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローラー（中央）	0.044
129	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.044
130	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.056
131	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.050
132	高木公民館	実測・施設（入口）	0.066
133	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.068
134	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
135	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054
136	堂島公園	実測・公園（中央）	0.062

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
137	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.052
138	東鎧召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
139	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.062
140	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
141	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
142	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.088
143	塩川駅	実測・施設（入口）	0.052
144	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.058
145	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
146	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.080
147	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.062
148	東岡公園	実測・公園（中央）	0.068
149	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.064
150	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.060
151	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.058
152	中央公園	実測・公園（中央）	0.066
153	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.060
154	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.050
155	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.060
156	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.062
157	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.050
158	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.056
159	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.052
160	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
161	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
162	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
163	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
164	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
165	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.054
166	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.064
167	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.064
168	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.060
169	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
170	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.072
171	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.076
172	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.070
173	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.060
174	山都駅	実測・施設（入口）	0.062
175	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.094
176	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.060
177	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.068
178	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.072
179	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.054
180	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.066
181	荻野駅	実測・施設（入口）	0.072
182	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.074

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（5月分）について

令和6年6月12日（第134報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・ 中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。

今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.080
2	第二小学校	昇降口	0.100
3	松山小学校	昇降口	0.070
4	上三宮小学校	昇降口	0.070
5	第三小学校	昇降口	0.090
6	関柴小学校	昇降口	0.080
7	熊倉小学校	昇降口	0.070
8	豊川小学校	昇降口	0.070
9	慶徳小学校	昇降口	0.070
10	熱塩小学校	昇降口	0.070
11	加納小学校	昇降口	0.070
12	堂島小学校	昇降口	0.070
13	塩川小学校	昇降口	0.070
14	姥堂小学校	昇降口	0.090
15	駒形小学校	昇降口	0.070
16	山都小学校	昇降口	0.070
17	高郷小学校	昇降口	0.070

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一中学校	昇降口	0.080
2	第二中学校	昇降口	0.090
3	第三中学校	昇降口	0.080
4	会北中学校	昇降口	0.070
5	塩川中学校	昇降口	0.100
6	山都中学校	昇降口	0.070
7	高郷中学校	昇降口	0.080

単位：マイクロシーベルト毎時


No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一こども園	昇降口	0.075
2	第二こども園	昇降口	0.073
3	第三こども園	昇降口	0.092
4	第四こども園	昇降口	0.079
5	すぎっここども園	昇降口	0.056
6	駒形こども園	昇降口	0.072
7	姥堂こども園	昇降口	0.092
8	堂島こども園	昇降口	0.056
9	山都こども園	昇降口	0.087
10	高郷こども園	昇降口	0.081

（全て喜多方市立の施設です。）

◎ 過去の数値等詳細につきましては喜多方市ホームページをご覧くださいか、危機管理課へお問い合わせ下さい。

（TEL 0241-24-5272）

～全国の主要都市の放射線量～



（原子力規制委員会、単位：マイクロシーベルト毎時 5月27日現在）

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年8月～令和6年10年月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
8月28日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
9月26日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
10月23日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。
「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について (7月10, 19日)

令和6年8月14日 (第135報)

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測(リアルタイム線量計は太陽光発電稼働)または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m (小学校、保育所、こども園、児童館、幼稚園については50cm)

単位: マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.062	46	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.047
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.078	47	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.105
3	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.079	48	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.086
4	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.063	49	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.055
5	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.060	50	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.081
6	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.075	51	喜多方プラザ (喜多方市中央公民館)	リアルタイム線量計	0.083
7	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.071	52	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.082
8	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.069	53	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.076
9	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.076	54	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.077
10	喜多方市都市農山村交流センター (慶徳ふれあい館)	リアルタイム線量計	0.075	55	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.076
11	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.084	56	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.090
12	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.079	57	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.089
13	いずみ幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.067	58	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.090
14	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.084	59	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.058
15	千草幼稚園 (私立)	リアルタイム線量計	0.063	60	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.080
16	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.059	61	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.082
17	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	調整中	62	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.077
18	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.077	63	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.103
19	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.089	64	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.088
20	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.076	65	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.039
21	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.076	66	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.046
22	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.057	67	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.083
23	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.073	68	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.076
24	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.093	69	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.072
25	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.070	70	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.062
26	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.082	71	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.074
27	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.086	72	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.093
28	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.084	73	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.054
29	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.079	74	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.088
30	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.084	75	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.079
31	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.089	76	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.076
32	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.088	77	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.074
33	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	78	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.079
34	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.097	79	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.065
35	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.082	80	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.068
36	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.081	81	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.074
37	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.077	82	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.079
38	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.089	83	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.070
39	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.074	84	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.047
40	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.080	85	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.085
41	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.089	86	喜多方市中央児童館	実測・施設 (入口)	0.040
42	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.086	87	アイデミきたかた	実測・施設 (入口)	0.048
43	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.087	88	喜多方市総合福祉センター	実測・施設 (入口)	0.032
44	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.105	89	喜多方市関柴児童館	実測・園庭 (中央)	0.042
45	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.097	90	上高額公園	実測・公園 (中央)	0.036

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.054
92	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.054
93	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.036
94	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.040
95	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.044
96	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.026
97	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.042
98	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.052
99	天満公園	実測・公園（中央）	0.050
100	花園公園	実測・公園（中央）	0.046
101	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.038
102	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.050
103	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.042
104	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.044
105	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.042
106	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.040
107	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.034
108	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.060
109	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	0.044
110	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.036
111	御清水公園	実測・公園（中央）	0.038
112	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.038
113	権現森公園	実測・公園（中央）	0.036
114	小沼集会所	実測・施設（入口）	0.058
115	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.060
116	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.030
117	芦平多目的集会所施設	実測・施設（入口）	0.042
118	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.036
119	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.036
120	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.048
121	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.054
122	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.040
123	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.044
124	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.066
125	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.086
126	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.072
127	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.066
128	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローラー（中央）	0.056
129	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.060
130	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.062
131	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.052
132	高木公民館	実測・施設（入口）	0.060
133	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.064
134	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.054
135	田原集会所	実測・施設（入口）	0.060
136	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
137	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.058
138	東鑑召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.068
139	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
140	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.068
141	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
142	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.086
143	塩川駅	実測・施設（入口）	0.066
144	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.058
145	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
146	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.078
147	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
148	東岡公園	実測・公園（中央）	0.070
149	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.054
150	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.060
151	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.050
152	中央公園	実測・公園（中央）	0.058
153	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.060
154	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.062
155	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.066
156	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.064
157	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.050
158	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.060
159	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.052
160	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
161	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
162	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.054
163	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
164	横道集会所	実測・施設（入口）	0.054
165	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.060
167	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.062
168	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.060
169	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
170	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.074
171	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.056
172	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.078
173	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.058
174	山都駅	実測・施設（入口）	0.064
175	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.094
176	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.062
177	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.056
178	喜多方市カイギュランドたかさと	実測・施設（入口）	0.076
179	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.058
180	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.068
181	荻野駅	実測・施設（入口）	0.072
182	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.076

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（7月分）について

令和6年8月14日（第135報）

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・ 中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。

今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.070
2	第二小学校	昇降口	0.110
3	松山小学校	昇降口	0.070
4	上三宮小学校	昇降口	0.070
5	第三小学校	昇降口	0.080
6	関柴小学校	昇降口	0.080
7	熊倉小学校	昇降口	0.090
8	豊川小学校	昇降口	0.070
9	慶徳小学校	昇降口	0.070
10	熱塩小学校	昇降口	0.070
11	加納小学校	昇降口	0.070
12	堂島小学校	昇降口	0.080
13	塩川小学校	昇降口	0.070
14	姥堂小学校	昇降口	0.060
15	駒形小学校	昇降口	0.080
16	山都小学校	昇降口	0.070
17	高郷小学校	昇降口	0.080

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一中学校	昇降口	0.060
2	第二中学校	昇降口	0.070
3	第三中学校	昇降口	0.070
4	会北中学校	昇降口	0.090
5	塩川中学校	昇降口	0.090
6	山都中学校	昇降口	0.080
7	高郷中学校	昇降口	0.070

単位：マイクロシーベルト毎時


No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一こども園	昇降口	0.075
2	第二こども園	昇降口	0.065
3	第三こども園	昇降口	0.085
4	第四こども園	昇降口	0.074
5	すぎっここども園	昇降口	0.063
6	駒形こども園	昇降口	0.068
7	姥堂こども園	昇降口	0.088
8	堂島こども園	昇降口	0.051
9	山都こども園	昇降口	0.087
10	高郷こども園	昇降口	0.076

（全て喜多方市立の施設です。）

◎ 過去の数値等詳細につきましては喜多方市ホームページをご覧くださいか、危機管理課へお問い合わせ下さい。

（TEL 0241-24-5272）

～全国の主要都市の放射線量～



（原子力規制委員会、単位：マイクロシーベルト毎時 7月19日現在）

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社社会津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年10月～令和6年12年月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
10月23日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
11月27日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
12月25日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。
「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（9月19, 20, 24, 25日）

令和6年10月11日（第136報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館、幼稚園については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	0.072	46	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.060
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.083	47	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.090
3	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.084	48	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	0.081
4	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.072	49	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.057
5	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.072	50	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.083
6	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.075	51	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.086
7	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.078	52	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.070
8	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.074	53	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.073
9	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.074	54	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.087
10	喜多方市都市農山村交流センター （慶徳ふれあい館）	リアルタイム線量計	0.078	55	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.080
11	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.087	56	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.090
12	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.082	57	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.091
13	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.065	58	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.089
14	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.076	59	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.059
15	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	調整中	60	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.066
16	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.066	61	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.086
17	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	調整中	62	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	0.072
18	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.076	63	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.078
19	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.085	64	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.089
20	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.071	65	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.043
21	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.072	66	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.043
22	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.078	67	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.084
23	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.071	68	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	0.079
24	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.086	69	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.074
25	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.076	70	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.077
26	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.082	71	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.085
27	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.080	72	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.080
28	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.091	73	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.076
29	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.078	74	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.085
30	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	0.087	75	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.081
31	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.079	76	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.070
32	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.092	77	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.075
33	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	78	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.084
34	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.092	79	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.080
35	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.091	80	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.063
36	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.072	81	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.072
37	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.093	82	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.081
38	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.089	83	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.070
39	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.082	84	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.048
40	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.091	85	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	0.076
41	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.098	86	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.060
42	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.078	87	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.070
43	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.088	88	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.084
44	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.094	89	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.092
45	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.097	90	上高額公園	実測・公園（中央）	0.068

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.094
92	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.066
93	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.020
94	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.070
95	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.072
96	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.068
97	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.078
98	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.076
99	天満公園	実測・公園（中央）	0.070
100	花園公園	実測・公園（中央）	0.056
101	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.084
102	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.072
103	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.066
104	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.052
105	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.058
106	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.080
107	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.078
108	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.088
109	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	0.060
110	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.088
111	御清水公園	実測・公園（中央）	0.076
112	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.064
113	権現森公園	実測・公園（中央）	0.078
114	小沼集会所	実測・施設（入口）	0.066
115	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.056
116	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.052
117	芦平多目的集会所施設	実測・施設（入口）	0.086
118	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.082
119	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.070
120	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.064
121	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.070
122	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.060
123	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.092
124	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.094
125	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.044
126	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.062
127	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.026
128	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローラー（中央）	0.068
129	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.056
130	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.050
131	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.050
132	高木公民館	実測・施設（入口）	0.066
133	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.060
134	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
135	田原集会所	実測・施設（入口）	0.050
136	堂島公園	実測・公園（中央）	0.058

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
137	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.056
138	東鑑召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
139	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.056
140	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
141	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
142	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.070
143	塩川駅	実測・施設（入口）	0.060
144	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.050
145	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.056
146	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.074
147	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.060
148	東岡公園	実測・公園（中央）	0.066
149	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.060
150	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.070
151	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.050
152	中央公園	実測・公園（中央）	0.058
153	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.070
154	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.058
155	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.054
156	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.050
157	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.058
158	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.058
159	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.054
160	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
161	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
162	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
163	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
164	横道集会所	実測・施設（入口）	0.060
165	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.050
167	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
168	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.050
169	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.050
170	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.072
171	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.064
172	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.082
173	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.056
174	山都駅	実測・施設（入口）	0.062
175	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.084
176	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.062
177	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.062
178	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.066
179	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.058
180	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.068
181	荻野駅	実測・施設（入口）	0.072
182	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.076

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（9月分）について

令和6年10月11日(第136報)

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・ 中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。

今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.070
2	第二小学校	昇降口	0.110
3	松山小学校	昇降口	0.070
4	上三宮小学校	昇降口	0.080
5	第三小学校	昇降口	0.070
6	関柴小学校	昇降口	0.080
7	熊倉小学校	昇降口	0.080
8	豊川小学校	昇降口	0.060
9	慶徳小学校	昇降口	0.070
10	熱塩小学校	昇降口	0.080
11	加納小学校	昇降口	0.060
12	堂島小学校	昇降口	0.080
13	塩川小学校	昇降口	0.080
14	姥堂小学校	昇降口	0.070
15	駒形小学校	昇降口	0.090
16	山都小学校	昇降口	0.090
17	高郷小学校	昇降口	0.080

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一こども園	昇降口	0.075
2	第二こども園	昇降口	0.075
3	第三こども園	昇降口	0.088
4	第四こども園	昇降口	0.072
5	すぎっここども園	昇降口	0.058
6	駒形こども園	昇降口	0.082
7	姥堂こども園	昇降口	0.092
8	堂島こども園	昇降口	0.054
9	山都こども園	昇降口	0.083
10	高郷こども園	昇降口	0.069

(全て喜多方市立の施設です。)

◎ 過去の数値等詳細につきましては喜多方市ホームページをご覧ください。危機管理課へお問い合わせ下さい。

(TEL 0241-24-5272)

「山菜、野生きのこの制限について」

山菜、野生きのこからは放射性物質が検出される場合があります。本市では現在でも次のような制限があります。

【国からの出荷制限指示】※出荷しないでください

- ・こしあぶら
- ・野生きのこ(県の基準により管理されたマツタケを除く)

出荷とは、市場や直売所で販売するほか、インターネットやフリーマーケットへの出品や、おすそ分けなど他の方への無償譲渡も含まれます。加工食品の原料として使用することもできません。

また、本市では野生鳥獣の肉の一部についても制限があります。

ご不明な点があれば、市危機管理課原発事故対策室(0241-24-5272)へお尋ねください。

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一中学校	昇降口	0.090
2	第二中学校	昇降口	0.070
3	第三中学校	昇降口	0.070
4	会北中学校	昇降口	0.090
5	塩川中学校	昇降口	0.080
6	山都中学校	昇降口	0.070
7	高郷中学校	昇降口	0.060

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日にはご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和6年12月～令和7年2月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
12月25日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
1月23日(木)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
2月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口
の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。
「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（11月15日）

令和6年12月11日（第137報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館、幼稚園については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	調整中	46	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.063
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.083	47	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.088
3	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.081	48	杜のくまさんいしおかわ	リアルタイム線量計	調整中
4	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.069	49	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.060
5	どんぐりの森	リアルタイム線量計	0.063	50	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.087
6	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.077	51	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.076
7	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.072	52	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.082
8	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.064	53	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.077
9	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	0.083	54	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.080
10	喜多方市都市農山村交流センター （慶徳ふれあい館）	リアルタイム線量計	0.071	55	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.078
11	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.086	56	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.081
12	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.087	57	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.098
13	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.067	58	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.086
14	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.084	59	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.061
15	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	調整中	60	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.074
16	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.069	61	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.086
17	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	調整中	62	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	-
18	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.084	63	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.087
19	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.085	64	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.080
20	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.081	65	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	0.038
21	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.077	66	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.044
22	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.073	67	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.077
23	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.082	68	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	調整中
24	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.098	69	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.075
25	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.070	70	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.072
26	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.089	71	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.076
27	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.069	72	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.086
28	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.082	73	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.054
29	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.086	74	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.081
30	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	調整中	75	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.079
31	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.073	76	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.081
32	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.086	77	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.083
33	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	78	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.077
34	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.096	79	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.082
35	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.079	80	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.082
36	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.080	81	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.088
37	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.085	82	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.066
38	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.080	83	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.079
39	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.083	84	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.054
40	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.080	85	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	調整中
41	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.081	86	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.078
42	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.090	87	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.070
43	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.097	88	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.090
44	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.095	89	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.078
45	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.104	90	上高額公園	実測・公園（中央）	0.078

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.078
92	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.070
93	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.088
94	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.074
95	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.082
96	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.068
97	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.088
98	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.092
99	天満公園	実測・公園（中央）	0.074
100	花園公園	実測・公園（中央）	0.082
101	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.072
102	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.086
103	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.084
104	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.058
105	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.092
106	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.084
107	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.088
108	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.082
109	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	0.058
110	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.074
111	御清水公園	実測・公園（中央）	0.066
112	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.072
113	権現森公園	実測・公園（中央）	0.078
114	小沼集会所	実測・施設（入口）	0.076
115	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.082
116	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.072
117	芦平多目的集会所施設	実測・施設（入口）	0.074
118	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.068
119	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.078
120	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.080
121	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.078
122	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.070
123	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.068
124	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.084
125	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.070
126	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	0.072
127	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.066
128	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローラー（中央）	0.060
129	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.078
130	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.062
131	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.056
132	高木公民館	実測・施設（入口）	0.070
133	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.060
134	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.056
135	田原集会所	実測・施設（入口）	0.050
136	堂島公園	実測・公園（中央）	0.060

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
137	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.060
138	東鑑召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
139	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
140	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
141	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.054
142	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.080
143	塩川駅	実測・施設（入口）	0.056
144	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.060
145	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
146	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.068
147	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.070
148	東岡公園	実測・公園（中央）	0.062
149	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.060
150	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.058
151	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
152	中央公園	実測・公園（中央）	0.066
153	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.058
154	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.056
155	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.060
156	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.070
157	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.050
158	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.054
159	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.058
160	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
161	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
162	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
163	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
164	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
165	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.062
167	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
168	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.060
169	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
170	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.070
171	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.078
172	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.072
173	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.050
174	山都駅	実測・施設（入口）	0.062
175	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.096
176	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.068
177	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	0.064
178	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.070
179	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	0.046
180	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	0.064
181	荻野駅	実測・施設（入口）	0.062
182	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.064

◆ 学校・こども園の環境放射線測定結果（11月分）について

令和6年12月11日(第137報)

この調査は、各学校施設等に配置されている簡易型測定器（ラディ）により測定した数値です。

* 測定の高さ・・・ 中学校では1m。小学校、こども園では50cm。

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。

今期の測定結果は、基準値を下回っています。

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一小学校	昇降口	0.070
2	第二小学校	昇降口	0.080
3	松山小学校	昇降口	0.070
4	上三宮小学校	昇降口	0.080
5	第三小学校	昇降口	0.090
6	関柴小学校	昇降口	0.080
7	熊倉小学校	昇降口	0.080
8	豊川小学校	昇降口	0.070
9	慶徳小学校	昇降口	0.070
10	熱塩小学校	昇降口	0.070
11	加納小学校	昇降口	0.060
12	堂島小学校	昇降口	0.070
13	塩川小学校	昇降口	0.060
14	姥堂小学校	昇降口	0.060
15	駒形小学校	昇降口	0.070
16	山都小学校	昇降口	0.040
17	高郷小学校	昇降口	0.080


No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一こども園	昇降口	0.080
2	第二こども園	昇降口	0.072
3	第三こども園	昇降口	0.092
4	第四こども園	昇降口	0.072
5	すぎっここども園	昇降口	0.056
6	駒形こども園	昇降口	0.076
7	姥堂こども園	昇降口	0.062
8	堂島こども園	昇降口	0.055
9	山都こども園	昇降口	0.091
10	高郷こども園	昇降口	0.068

(全て喜多方市立の施設です。)

◎ 過去の数値等詳細につきましては喜多方市ホームページをご覧くださいか、危機管理課へお問い合わせ下さい。

(TEL 0241-24-5272)

No.	施設名	測定地点	ラディ測定値
1	第一中学校	昇降口	0.070
2	第二中学校	昇降口	0.080
3	第三中学校	昇降口	0.080
4	会北中学校	昇降口	0.090
5	塩川中学校	昇降口	0.110
6	山都中学校	昇降口	0.070
7	高郷中学校	昇降口	0.080



(原子力規制委員会、単位：マイクロシーベルト毎時 11月15日現在)

◆ 東京電力ホールディングス株式会社による原子力損害賠償「相談窓口」のご案内について

東京電力ホールディングス株式会社津若松補償相談センターでは、法人および個人事業主様を対象とした「巡回相談窓口」、「常設相談窓口」を開設しております。

なお、巡回相談日ではご都合がつかない場合は、ご請求者様のご希望日に合わせ、個別に訪問し対応いたします。

○巡回相談窓口 (令和7年2月～令和7年4月)

開設時間 午前10時～午後3時 (正午～午後1時を除く)

相談月日	相談場所	
2月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
3月26日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)
4月23日(水)	喜多方プラザ文化センター	第一練習室(音楽)

○常設相談窓口

場所 福島県会津若松市インター西52 (アピオ内)
開設日 月曜日～金曜日 (祝日、年末年始を除きます)
時間 午前10時～午後4時

○電話での各種ご案内・ご相談

東京電力ホールディングス株式会社 福島補償相談室 (コールセンター)

電話番号:0120-926-404 受付時間:午前9時～午後7時 (土・日、祝日は午前9時～午後5時、年末年始を除きます)

巡回相談窓口、常設相談窓口の予約について

窓口で相談を希望する場合は、前々日までの予約が必要です。
「巡回」または「常設」を選び、希望する日時を伝え、予約してください。

《予約専用電話番号》
0120-996-546

《予約受付時間》
午前9時～午後5時
※土・日・祝日、年末年始を除きます。

◆ 食品等の放射能簡易検査について

市では、市民の皆さんの食品に対する放射性物質の不安を解消し、食品等の安全・安心を確保するために家庭菜園等で栽培された農産物等についての検査(無料)を実施しています。検査をする際に、ご本人確認をしますので身分証明書(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)を必ずご持参ください。

なお、この測定は簡易測定のため、検査結果はあくまでも目安であり、公的に証明するものではありません。

検査は予約制です。

電話や本庁危機管理課へ来庁による予約をお願いします。

- ・電話受付時間：午前9時00分から午後4時まで。
- ・検査実施時間：午前9時30分から午後2時まで。
(土、日、祝日、年末年始は除きます。)

【問合せ:危機管理課 原発事故対策室 0241-24-5272】

◆ 「喜多方市からの最新情報」発行回数の変更について

「喜多方市からの最新情報」は、これまで毎月1回発行してきたところですが、令和6年度から2カ月に1回(偶数月)の発行に変更します。

なお、空間線量の測定は従来どおり毎月1回実施し、測定結果は市ホームページに掲載します。

◆市施設等の環境放射線測定結果について（1月17・20・21日）

令和7年2月12日（第138報）

※測定値について、「調整中」は、太陽光量が少ない時の欠測（リアルタイム線量計は太陽光発電稼働）または故障中の場合。「閉鎖」は、施設の閉鎖または積雪により測定ができない場合。

[測定高] 1m（小学校、保育所、こども園、児童館、幼稚園については50cm）

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値	No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
1	さくらっこ保育園	リアルタイム線量計	調整中	46	喜多方市塩川総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.030
2	道光保育所	リアルタイム線量計	0.057	47	旧塩川児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.060
3	喜多方市立第三こども園	リアルタイム線量計	0.047	48	杜のくまさんinしおかわ	リアルタイム線量計	調整中
4	ドレミ保育園	リアルタイム線量計	0.048	49	大田木浄化センター	可搬型モニタリングポスト	0.031
5	どんぐりの森	リアルタイム線量計	調整中	50	喜多方市熊倉公民館	リアルタイム線量計	0.058
6	医療法人昨雲会 たんぼぼ保育園	リアルタイム線量計	0.055	51	喜多方プラザ （喜多方市中央公民館）	リアルタイム線量計	0.058
7	東町のびやか保育園	リアルタイム線量計	0.044	52	喜多方市松山公民館	リアルタイム線量計	0.046
8	東町さつき保育園	リアルタイム線量計	0.046	53	喜多方市林業総合センター遊樹館	リアルタイム線量計	0.053
9	旧喜多方市第一保育所	リアルタイム線量計	調整中	54	喜多方市コミュニティセンター 岩月交遊館	リアルタイム線量計	0.048
10	喜多方市都市農山村交流センター （慶徳ふれあい館）	リアルタイム線量計	調整中	55	喜多方市豊川公民館	リアルタイム線量計	0.048
11	喜多方市松山児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.046	56	喜多方市厚生会館	リアルタイム線量計	0.060
12	喜多方市熊倉児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.047	57	喜多方市勤労青少年ホーム	リアルタイム線量計	0.064
13	いずみ幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	0.044	58	喜多方市関柴公民館	リアルタイム線量計	0.085
14	喜多方市岩月児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.060	59	押切川公園スポーツ広場	可搬型モニタリングポスト	0.031
15	千草幼稚園（私立）	リアルタイム線量計	調整中	60	喜多方市ふれあいパーク喜多の郷	リアルタイム線量計	0.052
16	喜多方市慶徳児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.046	61	旧福島県立喜多方東高等学校	リアルタイム線量計	0.069
17	喜多方市豊川児童クラブ館	リアルタイム線量計	調整中	62	福島県立喜多方桐桜高等学校	リアルタイム線量計	-
18	喜多方市立第一こども園	リアルタイム線量計	0.057	63	福島県立喜多方高等学校	リアルタイム線量計	0.058
19	喜多方市立第二こども園	リアルタイム線量計	0.052	64	福島県立会津農林高等学校耶麻校舎	リアルタイム線量計	0.067
20	喜多方市立第四こども園	リアルタイム線量計	0.049	65	旧根小屋分校	可搬型モニタリングポスト	調整中
21	喜多方市立熊倉小学校	リアルタイム線量計	0.064	66	喜多方市都市農山村交流施設 おぐに交流の郷	可搬型モニタリングポスト	0.027
22	喜多方市立慶徳小学校	リアルタイム線量計	0.046	67	喜多方市役所	リアルタイム線量計	0.068
23	喜多方市立豊川小学校	リアルタイム線量計	0.054	68	ひめさゆり保育園	リアルタイム線量計	調整中
24	喜多方市立松山小学校	リアルタイム線量計	0.071	69	喜多方市立すぎっここども園	リアルタイム線量計	0.043
25	喜多方市立上三宮小学校	リアルタイム線量計	0.052	70	喜多方市立加納小学校	リアルタイム線量計	0.049
26	喜多方市立第三小学校	リアルタイム線量計	0.054	71	喜多方市立熱塩小学校	リアルタイム線量計	0.069
27	喜多方市立第一小学校	リアルタイム線量計	0.049	72	喜多方市立会北中学校	リアルタイム線量計	0.051
28	喜多方市立第二小学校	リアルタイム線量計	0.060	73	喜多方市熱塩加納総合支所	可搬型モニタリングポスト	0.025
29	喜多方市立関柴小学校	リアルタイム線量計	0.057	74	喜多方市熱塩加納公民館	リアルタイム線量計	0.037
30	喜多方市立第一中学校	リアルタイム線量計	調整中	75	喜多方市立山都こども園	リアルタイム線量計	0.056
31	喜多方市立第二中学校	リアルタイム線量計	0.052	76	喜多方市立山都小学校	リアルタイム線量計	0.055
32	喜多方市立第三中学校	リアルタイム線量計	0.089	77	喜多方市立山都中学校	リアルタイム線量計	0.048
33	こすもす保育園	リアルタイム線量計	調整中	78	喜多方市山都公民館	リアルタイム線量計	0.070
34	喜多方市立堂島こども園	リアルタイム線量計	0.059	79	喜多方市高郷児童クラブ館	リアルタイム線量計	0.040
35	喜多方市立姥堂こども園	リアルタイム線量計	0.046	80	喜多方市立高郷こども園	リアルタイム線量計	0.039
36	喜多方市立駒形こども園	リアルタイム線量計	0.048	81	喜多方市立高郷小学校	リアルタイム線量計	0.062
37	喜多方市立堂島小学校	リアルタイム線量計	0.052	82	喜多方市立高郷中学校	リアルタイム線量計	0.050
38	喜多方市立塩川小学校	リアルタイム線量計	0.064	83	喜多方市高郷公民館	リアルタイム線量計	0.045
39	喜多方市立姥堂小学校	リアルタイム線量計	0.052	84	喜多方市高郷温泉保養施設 ふれあいランド高郷	可搬型モニタリングポスト	0.017
40	喜多方市立駒形小学校	リアルタイム線量計	0.060	85	喜多方市高郷総合支所	リアルタイム線量計	調整中
41	喜多方市立塩川中学校	リアルタイム線量計	0.069	86	喜多方市中央児童館	実測・施設（入口）	0.050
42	喜多方市堂島地区公民館	リアルタイム線量計	0.052	87	アイデミきたかた	実測・施設（入口）	0.040
43	喜多方市塩川公民館	リアルタイム線量計	0.062	88	喜多方市総合福祉センター	実測・施設（入口）	0.068
44	喜多方市姥堂地区公民館	リアルタイム線量計	0.055	89	喜多方市関柴児童館	実測・園庭（中央）	0.060
45	喜多方市駒形地区公民館	リアルタイム線量計	0.056	90	上高額公園	実測・公園（中央）	0.044

※国が示す放射線低減化の基準値は、毎時0.23マイクロシーベルトになります。今期の測定結果は、基準値を下回っています。

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
91	喜多方市立図書館	実測・施設（入口）	0.070
92	喜多方市喜多方児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.048
93	西四ッ谷南公園	実測・公園（中央）	0.034
94	西四ッ谷公園	実測・公園（中央）	0.046
95	水道課庁舎	実測・施設（入口）	0.060
96	木'S保育園	実測・施設（入口）	0.056
97	押切川公園体育館	実測・施設（入口）	0.066
98	押切川公園野球場	実測・施設（入口）	0.054
99	天満公園	実測・公園（中央）	0.042
100	花園公園	実測・公園（中央）	0.044
101	桜壇公園	実測・公園（中央）	0.040
102	桜ガ丘公園	実測・公園（中央）	0.050
103	きっずはうす	実測・施設（入口）	0.056
104	おひさま保育園	実測・園庭（中央）	0.060
105	常盤台公園	実測・公園（中央）	0.046
106	大荒井公園	実測・公園（中央）	0.046
107	喜多方市上三宮児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.046
108	上三宮公園	実測・公園（中央）	0.040
109	喜多方市中山森林公園	実測・公園（中央）	閉鎖
110	喜多方市上ノ山墓地公園	実測・施設（入口）	0.030
111	御清水公園	実測・公園（中央）	0.052
112	熊倉下集落センター	実測・施設（入口）	0.044
113	権現森公園	実測・公園（中央）	閉鎖
114	小沼集会所	実測・施設（入口）	閉鎖
115	獅子沢集落センター	実測・施設（入口）	0.046
116	萩平部落集会所	実測・施設（入口）	0.042
117	芦平多目的集会所施設	実測・施設（入口）	0.040
118	本林多目的生活共同施設	実測・施設（入口）	0.048
119	川前集落自治会館	実測・施設（入口）	0.050
120	七本木集会所	実測・施設（入口）	0.040
121	小沼集落センター	実測・施設（入口）	0.050
122	こころ保育園	実測・施設（入口）	0.050
123	喜多方市都市農山村交流センター（慶徳ふれあい館）	実測・施設（入口）	0.050
124	喜多方駅	実測・施設（入口）	0.082
125	喜多方市熱塩加納体育館	実測・施設（入口）	0.036
126	喜多方市熱塩加納運動場	実測・運動場（中央）	閉鎖
127	喜多方市熱塩加納福祉センター夢の森	実測・施設（入口）	0.052
128	熱塩温泉バスターミナル	実測・ローラー（中央）	0.058
129	熱塩加納児童クラブ	実測・施設（入口）	0.058
130	館ノ内集会所	実測・施設（入口）	0.060
131	きらり保育園～塩川ドレミ～	実測・施設（入口）	0.060
132	高木公民館	実測・施設（入口）	0.060
133	橋本前田団地前公園	実測・施設（入口）	0.056
134	柴城地区集会所	実測・施設（入口）	0.060
135	田原集会所	実測・施設（入口）	0.054
136	堂島公園	実測・公園（中央）	0.056

No.	施設名	測定方法・測定地点	測定値
137	喜多方市堂島児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.062
138	東鑑召多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
139	貝沼多目的集会所	実測・施設（入口）	0.060
140	第六多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
141	上遠田多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
142	日橋川緑地公園	実測・遊歩道	0.100
143	塩川駅	実測・施設（入口）	0.060
144	御殿場公園	実測・施設（入口）	0.052
145	テクノカレッジ会津前道路	実測・施設（入口）	0.060
146	御殿場団地集会所	実測・施設（入口）	0.068
147	塩川のびやか保育園	実測・施設（入口）	0.060
148	東岡公園	実測・公園（中央）	0.060
149	塩川幼稚園（私立）	実測・園庭（中央）	0.068
150	塩川駅前交差点前広場（大津屋旅館向かい）	実測・施設（入口）	0.070
151	塩川すこやか育児園	実測・園庭（中央）	0.060
152	中央公園	実測・公園（中央）	0.050
153	塩川物産館川番所	実測・施設（駐車場）	0.070
154	三橋公会堂	実測・施設（入口）	0.056
155	馬場新田集会所	実測・施設（入口）	0.060
156	深沢公民館	実測・施設（入口）	0.060
157	喜多方市駒形児童クラブ館	実測・施設（入口）	0.050
158	南屋敷公民館	実測・施設（入口）	0.052
159	西常世公民館	実測・施設（入口）	0.050
160	中の目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.050
161	宮ノ目多目的集会所	実測・施設（入口）	0.052
162	松崎公民館	実測・施設（入口）	0.050
163	上原コミュニティ集会所	実測・施設（入口）	0.050
164	横道集会所	実測・施設（入口）	0.050
165	中道地集会所	実測・施設（入口）	0.050
166	紙子公民館	実測・施設（入口）	0.050
167	刈麻多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.060
168	唐沢婦人ホーム	実測・施設（入口）	0.050
169	大原多目的共同利用施設	実測・施設（入口）	0.052
170	喜多方市山都体育館	実測・施設（入口）	0.062
171	喜多方市山都テニス・バレーコート（いいで荘）	実測・施設（入口）	0.058
172	喜多方市山都保健センター	実測・施設（入口）	0.056
173	喜多方市飯豊とそばの里センター	実測・施設（入口）	0.046
174	山都駅	実測・施設（入口）	0.070
175	喜多方市高郷体育館	実測・施設（入口）	0.078
176	県営荻野漕艇場	実測・施設（入口）	0.070
177	旧高郷第三小学校跡地	実測・施設（入口）	閉鎖
178	喜多方市カイギウランドたかさと	実測・施設（入口）	0.072
179	喜多方市高郷温泉保養施設ふれあいランド高郷パークゴルフ場	実測・8番グリーン	閉鎖
180	旧雷神山スキー場管理棟	実測・施設（入口）	閉鎖
181	荻野駅	実測・施設（入口）	0.064
182	喜多方市高齢者生活福祉センターかたくり荘	実測・施設（入口）	0.076

